

### 令和 6 年 3 月 産業廃棄物処理施設維持管理記録[安定型処分場]

対象期間: 令和 6 年 3 月 1 日 ~ 令和 6 年 3 月 31 日

#### 埋め立てた産業廃棄物の種類及び数量 [規則12条の7の2第7号イ]

種 類	数 量 ※括弧内は石綿含有産業廃棄物 (単 位)
廃プラスチック類	33.0 ( 0.9 ) ( t/月 )
金属くず	0.01 ( 0.8 ) ( t/月 )
ゴムくず	0.0 ( 0.0 ) ( t/月 )
ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず	411.8 ( 0.01 ) ( t/月 )
がれき類	37.2 ( 25.7 ) ( t/月 )

#### 展開検査の実施状況 [規則12条の7の2第7号ロ]

実施回数	随 時(※)	回 / 月
安定型産業廃棄物以外の廃棄物の付着又は混入が認められた年月日	令和 年 月 日	
	令和 年 月 日	
	令和 年 月 日	
	令和 年 月 日	
	令和 年 月 日	

※ 受入時に毎回展開検査を実施

#### 浸透水のBOD又はCOD検査の実施状況と措置(月1回測定) [規則12条の7の2第7号ハ及びヘ]

採取場所	別添図のとおり ※1		
採取年月日	令和 6 年 3 月 6 日		
検査結果が得られた日	令和 6 年 3 月 13 日		
BOD※2	1.4 mg/ℓ	基準値	20 mg/ℓ以下
COD※2	1.6 mg/ℓ	基準値	40 mg/ℓ以下
異常の有無	有 ・ (無)		
必要な措置を講じた年月日とその内容※3	令和 年 月 日		

#### 水質検査の実施状況と措置(年1回) [規十二条の七のニ七ハ及びヘ、規十二条の七の五六ハ及びヘ]

採取場所	浸 透 水	地 下 水	
	別添図のとおり ※1	上流 別添図のとおり ※1	下流 別添図のとおり ※1
採取年月日	令和 5 年 8 月 7 日	令和 5 年 8 月 7 日	令和 5 年 8 月 7 日
検査結果が得られた日	令和 5 年 8 月 25 日	令和 5 年 8 月 25 日	令和 5 年 8 月 25 日
水質検査結果	別添のとおり	別添のとおり	別添のとおり
異常の有無	有 ・ (無)	有 ・ (無)	有 ・ (無)
必要な措置を講じた年月日とその内容※3	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日

#### 施設の点検 [規則第12条の2の第7号ロ]

	擁 壁 等
点検年月日	令和 6 年 3 月 6 日
異常の有無	有 ・ (無)
必要な措置を講じた年月日とその内容※3	令和 年 月 日

#### 残余容量 [規則12条の7の2第7号ハ]

	1年に1回以上
測定日	令和 6 年 3 月 31 日
残余の埋立容量	6,992 m <sup>3</sup>

#### 維持管理に関する計画

インターネットで公表することが難しいため当社にて閲覧が可能です

※1 処分場の平面図に位置を明示すること。

※2 いずれかを記載すること。

※3 異常が認められた場合のみ記入すること。

### 令和 6 年 2 月 産業廃棄物処理施設維持管理記録[安定型処分場]

対象期間: 令和 6 年 2 月 1 日 ~ 令和 6 年 2 月 29 日

#### 埋め立てた産業廃棄物の種類及び数量 [規則12条の7の2第7号イ]

種 類	数 量 ※括弧内は石綿含有産業廃棄物 (単 位)
廃プラスチック類	31.3 ( 2.1 ) ( t/月 )
金属くず	0.4 ( 0.2 ) ( t/月 )
ゴムくず	0.0 ( 0.0 ) ( t/月 )
ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず	27.5 ( 0.2 ) ( t/月 )
がれき類	160.6 ( 39.1 ) ( t/月 )

#### 展開検査の実施状況 [規則12条の7の2第7号ロ]

実施回数	随 時(※)	回 / 月
安定型産業廃棄物以外の廃棄物の付着又は混入が認められた年月日	令和 年 月 日	
	令和 年 月 日	
	令和 年 月 日	
	令和 年 月 日	
	令和 年 月 日	

※ 受入時に毎回展開検査を実施

#### 浸透水のBOD又はCOD検査の実施状況と措置(月1回測定) [規則12条の7の2第7号ハ及びヘ]

採取場所	別添図のとおり ※1			
採取年月日	令和 6 年 2 月 8 日			
検査結果が得られた日	令和 6 年 2 月 19 日			
BOD※2	1.0 mg/ℓ	基準値	20	mg/ℓ以下
COD※2	1.2 mg/ℓ	基準値	40	mg/ℓ以下
異常の有無	有 ・ (無)			
必要な措置を講じた年月日とその内容※3	令和 年 月 日			

※1 処分場の平面図に位置を明示すること。

※2 いずれかを記載すること。

※3 異常が認められた場合のみ記入すること。

#### 水質検査の実施状況と措置(年1回) [規十二条の七のニ七ハ及びヘ、規十二条の七の五六ハ及びヘ]

採取場所	浸 透 水	地 下 水	
	別添図のとおり ※1	上流 別添図のとおり ※1	下流 別添図のとおり ※1
採取年月日	令和 5 年 8 月 7 日	令和 5 年 8 月 7 日	令和 5 年 8 月 7 日
検査結果が得られた日	令和 5 年 8 月 25 日	令和 5 年 8 月 25 日	令和 5 年 8 月 25 日
水質検査結果	別添のとおり	別添のとおり	別添のとおり
異常の有無	有 ・ (無)	有 ・ (無)	有 ・ (無)
必要な措置を講じた年月日とその内容※3	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日

#### 施設の点検 [規則第12条の2の第7号ロ]

	擁 壁 等
点検年月日	令和 6 年 2 月 8 日
異常の有無	有 ・ (無)
必要な措置を講じた年月日とその内容※3	令和 年 月 日

#### 残余容量 [規則12条の7の2第7号ハ]

	1年に1回以上
測定日	令和 5 年 3 月 31 日
残余の埋立容量	8,227 m <sup>3</sup>

#### 維持管理に関する計画

インターネットで公表することが難しいため当社にて閲覧が可能です

### 令和 6 年 1 月 産業廃棄物処理施設維持管理記録[安定型処分場]

対象期間: 令和 6 年 1 月 1 日 ~ 令和 6 年 1 月 31 日

#### 埋め立てた産業廃棄物の種類及び数量 [規則12条の7の2第7号イ]

種類	数量 ※括弧内は石綿含有産業廃棄物 (単位)
廃プラスチック類	6.0 ( 2.0 ) ( t/月 )
金属くず	1.3 ( 0.4 ) ( t/月 )
ゴムくず	0.0 ( 0.0 ) ( t/月 )
ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず	21.3 ( 0.0 ) ( t/月 )
がれき類	102.3 ( 26.7 ) ( t/月 )

#### 展開検査の実施状況 [規則12条の7の2第7号ニ]

実施回数	随 時(※)	回 / 月
安定型産業廃棄物以外の廃棄物の付着又は混入が認められた年月日	令和 年 月 日	
	令和 年 月 日	
	令和 年 月 日	
	令和 年 月 日	
	令和 年 月 日	

※ 受入時に毎回展開検査を実施

#### 浸透水のBOD又はCOD検査の実施状況と措置(月1回測定) [規則12条の7の2第7号ホ及びヘ]

採取場所	別添図のとおり ※1		
採取年月日	令和 6 年 1 月 11 日		
検査結果が得られた日	令和 6 年 1 月 17 日		
BOD※2	2.4 mg/ℓ	基準値	20 mg/ℓ以下
COD※2	1.8 mg/ℓ	基準値	40 mg/ℓ以下
異常の有無	有 ・ (無)		
必要な措置を講じた年月日とその内容※3	令和 年 月 日		

#### 水質検査の実施状況と措置(年1回) [規十二条の七のニ七ホ及びハ、規十二条の七の五六ホ及びハ]

採取場所	浸透 水	地 下 水	
	別添図のとおり ※1	上流 別添図のとおり ※1	下流 別添図のとおり ※1
採取年月日	令和 5 年 8 月 7 日	令和 5 年 8 月 7 日	令和 5 年 8 月 7 日
検査結果が得られた日	令和 5 年 8 月 25 日	令和 5 年 8 月 25 日	令和 5 年 8 月 25 日
水質検査結果	別添のとおり	別添のとおり	別添のとおり
異常の有無	有 ・ (無)	有 ・ (無)	有 ・ (無)
必要な措置を講じた年月日とその内容※3	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日

#### 施設の点検 [規則第12条の2の第7号ロ]

	擁 壁 等
点検年月日	令和 6 年 1 月 11 日
異常の有無	有 ・ (無)
必要な措置を講じた年月日とその内容※3	令和 年 月 日

#### 残余容量 [規則12条の7の2第7号ハ]

	1年に1回以上
測定日	令和 5 年 3 月 31 日
残余の埋立容量	8,227 m <sup>3</sup>

#### 維持管理に関する計画

インターネットで公表することが難しいため当社にて閲覧が可能です

※1 処分場の平面図に位置を明示すること。

※2 いずれかを記載すること。

※3 異常が認められた場合のみ記入すること。

# 令和 5 年 12 月 産業廃棄物処理施設維持管理記録[安定型処分場]

対象期間: 令和 5 年 12 月 1 日 ~ 令和 5 年 12 月 31 日

## 埋め立てた産業廃棄物の種類及び数量 [規則12条の7の2第7号イ]

種 類	数 量 ※括弧内は石綿含有産業廃棄物 (単 位)
廃プラスチック類	52.0 ( 0.34 ) ( t/月 )
金属くず	0.4 ( 0.8 ) ( t/月 )
ゴムくず	0.0 ( 0.0 ) ( t/月 )
ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず	30.0 ( 1.3 ) ( t/月 )
がれき類	64.9 ( 5.7 ) ( t/月 )

## 展開検査の実施状況 [規則12条の7の2第7号ロ]

実施回数	随 時(※)	回 / 月
安定型産業廃棄物以外の廃棄物の付着又は混入が認められた年月日	令和 年 月 日	
	令和 年 月 日	
	令和 年 月 日	
	令和 年 月 日	
	令和 年 月 日	

※ 受入時に毎回展開検査を実施

## 浸透水のBOD又はCOD検査の実施状況と措置(月1回測定) [規則12条の7の2第7号ハ及びヘ]

採取場所	別添図のとおり ※1		
採取年月日	令和 5 年 12 月 13 日		
検査結果が得られた日	令和 5 年 12 月 25 日		
BOD※2	1.2 mg/ℓ	基準値	20 mg/ℓ以下
COD※2	1.0 mg/ℓ	基準値	40 mg/ℓ以下
異常の有無	有 ・ (無)		
必要な措置を講じた年月日とその内容※3	令和 年 月 日		

※1 処分場の平面図に位置を明示すること。

※2 いずれかを記載すること。

※3 異常が認められた場合のみ記入すること。

## 水質検査の実施状況と措置(年1回) [規十二条の七の二七ハ及びヘ、規十二条の七の五六ハ及びヘ]

採取場所	浸 透 水	地 下 水	
	別添図のとおり ※1	上流 別添図のとおり ※1	下流 別添図のとおり ※1
採取年月日	令和 5 年 8 月 7 日	令和 5 年 8 月 7 日	令和 5 年 8 月 7 日
検査結果が得られた日	令和 5 年 8 月 25 日	令和 5 年 8 月 25 日	令和 5 年 8 月 25 日
水質検査結果	別添のとおり	別添のとおり	別添のとおり
異常の有無	有 ・ (無)	有 ・ (無)	有 ・ (無)
必要な措置を講じた年月日とその内容※3	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日

## 施設の点検 [規則第12条の2の第7号ロ]

	擁 壁 等
点検年月日	令和 5 年 12 月 13 日
異常の有無	有 ・ (無)
必要な措置を講じた年月日とその内容※3	令和 年 月 日

## 残余容量 [規則12条の7の2第7号ハ]

	1年に1回以上
測定日	令和 5 年 3 月 31 日
残余の埋立容量	8,227 m <sup>3</sup>

## 維持管理に関する計画

インターネットで公表することが難しいため当社にて閲覧が可能です

### 令和 5 年 11 月 産業廃棄物処理施設維持管理記録[安定型処分場]

対象期間: 令和 5 年 11 月 1 日 ~ 令和 5 年 11 月 30 日

#### 埋め立てた産業廃棄物の種類及び数量 [規則12条の7の2第7号イ]

種 類	数 量 ※括弧内は石綿含有産業廃棄物 (単 位)
廃プラスチック類	9.7 ( 0.71 ) ( t/月 )
金属くず	0.3 ( 0.0 ) ( t/月 )
ゴムくず	0.0 ( 0.0 ) ( t/月 )
ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず	34.1 ( 0.0 ) ( t/月 )
がれき類	356.2 ( 11.4 ) ( t/月 )

#### 展開検査の実施状況 [規則12条の7の2第7号ロ]

実施回数	随 時(※)	回 / 月
安定型産業廃棄物以外の廃棄物の付着又は混入が認められた年月日	令和 年 月 日	
	令和 年 月 日	
	令和 年 月 日	
	令和 年 月 日	
	令和 年 月 日	

※ 受入時に毎回展開検査を実施

#### 浸透水のBOD又はCOD検査の実施状況と措置(月1回測定) [規則12条の7の2第7号ハ及びヘ]

採取場所	別添図のとおり ※1			
採取年月日	令和 5 年 11 月 9 日			
検査結果が得られた日	令和 5 年 11 月 17 日			
BOD※2	1.0 mg/ℓ	基準値	20	mg/ℓ以下
COD※2	1.2 mg/ℓ	基準値	40	mg/ℓ以下
異常の有無	有 ・ (無)			
必要な措置を講じた年月日とその内容※3	令和 年 月 日			

#### 水質検査の実施状況と措置(年1回) [規十二条の七のニ七ハ及びヘ、規十二条の七の五六ハ及びヘ]

採取場所	浸 透 水	地 下 水	
	別添図のとおり ※1	上流 別添図のとおり ※1	下流 別添図のとおり ※1
採取年月日	令和 5 年 8 月 7 日	令和 5 年 8 月 7 日	令和 5 年 8 月 7 日
検査結果が得られた日	令和 5 年 8 月 25 日	令和 5 年 8 月 25 日	令和 5 年 8 月 25 日
水質検査結果	別添のとおり	別添のとおり	別添のとおり
異常の有無	有 ・ (無)	有 ・ (無)	有 ・ (無)
必要な措置を講じた年月日とその内容※3	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日

#### 施設の点検 [規則第12条の2の第7号ロ]

	擁 壁 等
点検年月日	令和 5 年 11 月 9 日
異常の有無	有 ・ (無)
必要な措置を講じた年月日とその内容※3	令和 年 月 日

#### 残余容量 [規則12条の7の2第7号ハ]

	1年に1回以上
測定日	令和 5 年 3 月 31 日
残余の埋立容量	8,227 m <sup>3</sup>

#### 維持管理に関する計画

インターネットで公表することが難しいため当社にて閲覧が可能です

※1 処分場の平面図に位置を明示すること。

※2 いずれかを記載すること。

※3 異常が認められた場合のみ記入すること。

### 令和 5 年 10 月 産業廃棄物処理施設維持管理記録[安定型処分場]

対象期間: 令和 5 年 10 月 1 日 ~ 令和 5 年 10 月 31 日

#### 埋め立てた産業廃棄物の種類及び数量 [規則12条の7の2第7号イ]

種 類	数 量 ※括弧内は石綿含有産業廃棄物 (単 位)
廃プラスチック類	22.5 ( 0.02 ) ( t/月 )
金属くず	0.7 ( 0.01 ) ( t/月 )
ゴムくず	0.0 ( 0.0 ) ( t/月 )
ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず	24.5 ( 0.0 ) ( t/月 )
がれき類	275.0 ( 52.0 ) ( t/月 )

#### 展開検査の実施状況 [規則12条の7の2第7号ロ]

実施回数	随 時(※)	回 / 月
安定型産業廃棄物以外の廃棄物の付着又は混入が認められた年月日	令和 年 月 日	
	令和 年 月 日	
	令和 年 月 日	
	令和 年 月 日	
	令和 年 月 日	

※ 受入時に毎回展開検査を実施

#### 浸透水のBOD又はCOD検査の実施状況と措置(月1回測定) [規則12条の7の2第7号ハ及びヘ]

採取場所	別添図のとおり ※1		
採取年月日	令和 5 年 10 月 12 日		
検査結果が得られた日	令和 5 年 10 月 25 日		
BOD※2	1.5 mg/ℓ	基準値	20 mg/ℓ以下
COD※2	1.2 mg/ℓ	基準値	40 mg/ℓ以下
異常の有無	有 ・ (無)		
必要な措置を講じた年月日とその内容※3	令和 年 月 日		

#### 水質検査の実施状況と措置(年1回) [規十二条の七の二七ハ及びヘ、規十二条の七の五六ハ及びヘ]

採取場所	浸 透 水	地 下 水	
	別添図のとおり ※1	上流 別添図のとおり ※1	下流 別添図のとおり ※1
採取年月日	令和 5 年 8 月 7 日	令和 5 年 8 月 7 日	令和 5 年 8 月 7 日
検査結果が得られた日	令和 5 年 8 月 25 日	令和 5 年 8 月 25 日	令和 5 年 8 月 25 日
水質検査結果	別添のとおり	別添のとおり	別添のとおり
異常の有無	有 ・ (無)	有 ・ (無)	有 ・ (無)
必要な措置を講じた年月日とその内容※3	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日

#### 施設の点検 [規則第12条の2の第7号ロ]

	擁 壁 等
点検年月日	令和 5 年 10 月 12 日
異常の有無	有 ・ (無)
必要な措置を講じた年月日とその内容※3	令和 年 月 日

#### 残余容量 [規則12条の7の2第7号ハ]

	1年に1回以上
測定日	令和 5 年 3 月 31 日
残余の埋立容量	8,227 m <sup>3</sup>

#### 維持管理に関する計画

インターネットで公表することが難しいため当社にて閲覧が可能です

※1 処分場の平面図に位置を明示すること。

※2 いずれかを記載すること。

※3 異常が認められた場合のみ記入すること。

### 令和 5 年 9 月 産業廃棄物処理施設維持管理記録[安定型処分場]

対象期間: 令和 5 年 9 月 1 日 ~ 令和 5 年 9 月 30 日

#### 埋め立てた産業廃棄物の種類及び数量 [規則12条の7の2第7号イ]

種 類	数 量 ※括弧内は石綿含有産業廃棄物 (単 位)
廃プラスチック類	0.8 ( 0.3 ) ( t/月 )
金属くず	0.2 ( 0.90 ) ( t/月 )
ゴムくず	0.0 ( 0.0 ) ( t/月 )
ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず	16.2 ( 0.0 ) ( t/月 )
がれき類	56.9 ( 35.2 ) ( t/月 )

#### 展開検査の実施状況 [規則12条の7の2第7号ロ]

実施回数	随 時(※)	回 / 月
安定型産業廃棄物以外の廃棄物の付着又は混入が認められた年月日	令和 年 月 日	
	令和 年 月 日	
	令和 年 月 日	
	令和 年 月 日	
	令和 年 月 日	

※ 受入時に毎回展開検査を実施

#### 浸透水のBOD又はCOD検査の実施状況と措置(月1回測定) [規則12条の7の2第7号ハ及びヘ]

採取場所	別添図のとおり ※1			
採取年月日	令和 5 年 9 月 14 日			
検査結果が得られた日	令和 5 年 9 月 22 日			
BOD※2	1.3 mg/ℓ	基準値	20	mg/ℓ以下
COD※2	1.0 mg/ℓ	基準値	40	mg/ℓ以下
異常の有無	有 ・ (無)			
必要な措置を講じた年月日とその内容※3	令和 年 月 日			

※1 処分場の平面図に位置を明示すること。

※2 いずれかを記載すること。

※3 異常が認められた場合のみ記入すること。

#### 水質検査の実施状況と措置(年1回) [規十二条の七のニ七ハ及びヘ、規十二条の七の五六ハ及びヘ]

採取場所	浸 透 水	地 下 水	
	別添図のとおり ※1	上流 別添図のとおり ※1	下流 別添図のとおり ※1
採取年月日	令和 5 年 8 月 7 日	令和 5 年 8 月 7 日	令和 5 年 8 月 7 日
検査結果が得られた日	令和 5 年 8 月 25 日	令和 5 年 8 月 25 日	令和 5 年 8 月 25 日
水質検査結果	別添のとおり	別添のとおり	別添のとおり
異常の有無	有 ・ (無)	有 ・ (無)	有 ・ (無)
必要な措置を講じた年月日とその内容※3	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日

#### 施設の点検 [規則第12条の2の第7号ロ]

	擁 壁 等
点検年月日	令和 5 年 9 月 14 日
異常の有無	有 ・ (無)
必要な措置を講じた年月日とその内容※3	令和 年 月 日

#### 残余容量 [規則12条の7の2第7号ハ]

	1年に1回以上
測定日	令和 5 年 3 月 31 日
残余の埋立容量	8,227 m <sup>3</sup>

#### 維持管理に関する計画

インターネットで公表することが難しいため当社にて閲覧が可能です

### 令和 5 年 8 月 産業廃棄物処理施設維持管理記録[安定型処分場]

対象期間: 令和 5 年 8 月 1 日 ~ 令和 5 年 8 月 31 日

#### 埋め立てた産業廃棄物の種類及び数量 [規則12条の7の2第7号イ]

種類	数量 ※括弧内は石綿含有産業廃棄物 (単位)
廃プラスチック類	5.3 ( 2.4 ) ( t/月 )
金属くず	0.7 ( 0.12 ) ( t/月 )
ゴムくず	0.0 ( 0.0 ) ( t/月 )
ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず	16.5 ( 0.0 ) ( t/月 )
がれき類	34.3 ( 34.5 ) ( t/月 )

#### 展開検査の実施状況 [規則12条の7の2第7号ロ]

実施回数	随時(※) 回 / 月
安定型産業廃棄物以外の廃棄物の付着又は混入が認められた年月日	令和 年 月 日
	令和 年 月 日
	令和 年 月 日
	令和 年 月 日
	令和 年 月 日

※ 受入時に毎回展開検査を実施

#### 浸透水のBOD又はCOD検査の実施状況と措置(月1回測定) [規則12条の7の2第7号ハ及びヘ]

採取場所	別添図のとおり ※1	
採取年月日	令和 5 年 8 月 8 日	
検査結果が得られた日	令和 5 年 8 月 23 日	
BOD ※2	2.4 mg/ℓ	基準値 20 mg/ℓ以下
COD ※2	1.6 mg/ℓ	基準値 40 mg/ℓ以下
異常の有無	有 ・ (無)	
必要な措置を講じた年月日とその内容 ※3	令和 年 月 日	

#### 水質検査の実施状況と措置(年1回) [規十二条の七のニ七ハ及びヘ、規十二条の七の五六ハ及びヘ]

採取場所	浸透水	地下水	
	別添図のとおり ※1	上流 別添図のとおり ※1	下流 別添図のとおり ※1
採取年月日	令和 5 年 8 月 7 日	令和 5 年 8 月 7 日	令和 5 年 8 月 7 日
検査結果が得られた日	令和 5 年 8 月 25 日	令和 5 年 8 月 25 日	令和 5 年 8 月 25 日
水質検査結果	別添のとおり	別添のとおり	別添のとおり
異常の有無	有 ・ (無)	有 ・ (無)	有 ・ (無)
必要な措置を講じた年月日とその内容 ※3	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日

#### 施設の点検 [規則第12条の2の第7号ロ]

	擁壁等
点検年月日	令和 5 年 8 月 8 日
異常の有無	有 ・ (無)
必要な措置を講じた年月日とその内容 ※3	令和 年 月 日

#### 残余容量 [規則12条の7の2第7号ハ]

測定日	令和 5 年 3 月 31 日
残余の埋立容量	8,227 m <sup>3</sup>

#### 維持管理に関する計画

インターネットで公表することが難しいため当社にて閲覧が可能です

※1 処分場の平面図に位置を明示すること。

※2 いずれかを記載すること。

※3 異常が認められた場合のみ記入すること。



## 水 質 検 査 結 果 [ 安 定 型 処 分 場 ]

水質の区分		浸 透 水	地 下 水		
採取場所の名称	基準値 (1%あたり)		上 流	下 流	
採取年月日		令和 5 年 8 月 7 日	令和 5 年 8 月 7 日	令和 5 年 8 月 7 日	令和 年 月 日
検査結果が得られた日		令和 5 年 8 月 25 日	令和 5 年 8 月 25 日	令和 5 年 8 月 25 日	令和 年 月 日
1 アルキル水銀	検出されないこと	ND	ND	ND	
2 総水銀	0.0005mg 以下	ND	ND	ND	
3 カドミウム	0.003mg 以下	ND	ND	ND	
4 鉛	0.01mg 以下	ND	ND	ND	
5 六価クロム	0.05mg 以下	ND	ND	ND	
6 砒素	0.01mg 以下	ND	ND	ND	
7 全シアン	検出されないこと	ND	ND	ND	
8 ポリ塩化ビフェニル(PCB)	検出されないこと	ND	ND	ND	
9 トリクロロエチレン	0.01mg 以下	ND	ND	ND	
10 テトラクロロエチレン	0.01mg 以下	ND	ND	ND	
11 ジクロロメタン	0.02mg 以下	ND	ND	ND	
12 四塩化炭素	0.002mg 以下	ND	ND	ND	
13 1,2-ジクロロエタン	0.004mg 以下	ND	ND	ND	
14 1,1-ジクロロエチレン	0.1mg 以下	ND	ND	ND	
15 1,2-ジクロロエチレン	0.04mg 以下	ND	ND	ND	
16 1,1,1-トリクロロエタン	1mg 以下	0.0007	ND	ND	
17 1,1,2-トリクロロエタン	0.006mg 以下	ND	ND	ND	
18 1,3-ジクロロプロペン	0.002mg 以下	ND	ND	ND	
19 チウラム	0.006mg 以下	ND	ND	ND	
20 シマジン	0.003mg 以下	ND	ND	ND	
21 チオベンカルブ	0.02mg 以下	ND	ND	ND	
22 ベンゼン	0.01mg 以下	ND	ND	ND	
23 セレン	0.01mg 以下	ND	ND	ND	
24 1,4-ジオキサン	0.05mg 以下	ND	ND	ND	
25 クロロエチレン	0.002mg 以下	ND	ND	ND	

ND: 定量下限値未満

### 令和 5 年 7 月 産業廃棄物処理施設維持管理記録[安定型処分場]

対象期間: 令和 5 年 7 月 1 日 ~ 令和 5 年 7 月 31 日

#### 埋め立てた産業廃棄物の種類及び数量 [規則12条の7の2第7号イ]

種 類	数 量 ※括弧内は石綿含有産業廃棄物 (単 位)
廃プラスチック類	5.0 ( 7.4 ) ( t/月 )
金属くず	0.0 ( 0.09 ) ( t/月 )
ゴムくず	0.0 ( 0.0 ) ( t/月 )
ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず	16.7 ( 0.2 ) ( t/月 )
がれき類	39.6 ( 19.4 ) ( t/月 )

#### 展開検査の実施状況 [規則12条の7の2第7号ロ]

実施回数	随 時(※)	回 / 月
安定型産業廃棄物以外の廃棄物の付着又は混入が認められた年月日	令和 年 月 日	
	令和 年 月 日	
	令和 年 月 日	
	令和 年 月 日	
	令和 年 月 日	

※ 受入時に毎回展開検査を実施

#### 浸透水のBOD又はCOD検査の実施状況と措置(月1回測定) [規則12条の7の2第7号ハ及びヘ]

採取場所	別添図のとおり ※1		
採取年月日	令和 5 年 7 月 18 日		
検査結果が得られた日	令和 5 年 7 月 31 日		
BOD※2	3.2 mg/ℓ	基準値	20 mg/ℓ以下
COD※2	1.8 mg/ℓ	基準値	40 mg/ℓ以下
異常の有無	有 ・ (無)		
必要な措置を講じた年月日とその内容※3	令和 年 月 日		

#### 水質検査の実施状況と措置(年1回) [規十二条の七のニ七ハ及びヘ、規十二条の七の五六ハ及びヘ]

採取場所	浸 透 水	地 下 水	
	別添図のとおり ※1	上流 別添図のとおり ※1	下流 別添図のとおり ※1
採取年月日	令和 4 年 8 月 8 日	令和 4 年 8 月 29 日	令和 4 年 8 月 29 日
検査結果が得られた日	令和 4 年 8 月 26 日	令和 4 年 9 月 8 日	令和 4 年 9 月 8 日
水質検査結果	別添のとおり	別添のとおり	別添のとおり
異常の有無	有 ・ (無)	有 ・ (無)	有 ・ (無)
必要な措置を講じた年月日とその内容※3	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日

#### 施設の点検 [規則第12条の2の第7号ロ]

	擁 壁 等
点検年月日	令和 5 年 7 月 18 日
異常の有無	有 ・ (無)
必要な措置を講じた年月日とその内容※3	令和 年 月 日

#### 残余容量 [規則12条の7の2第7号ハ]

	1年に1回以上
測定日	令和 5 年 3 月 31 日
残余の埋立容量	8,227 m <sup>3</sup>

#### 維持管理に関する計画

インターネットで公表することが難しいため当社にて閲覧が可能です

※1 処分場の平面図に位置を明示すること。

※2 いずれかを記載すること。

※3 異常が認められた場合のみ記入すること。

### 令和 5 年 6 月 産業廃棄物処理施設維持管理記録[安定型処分場]

対象期間: 令和 5 年 6 月 1 日 ~ 令和 5 年 6 月 30 日

#### 埋め立てた産業廃棄物の種類及び数量 [規則12条の7の2第7号イ]

種 類	数 量 ※括弧内は石綿含有産業廃棄物 (単 位)
廃プラスチック類	2.9 ( 2.7 ) ( t/月 )
金属くず	1.9 ( 0.01 ) ( t/月 )
ゴムくず	0.0 ( 0.0 ) ( t/月 )
ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず	27.0 ( 0.0 ) ( t/月 )
がれき類	25.9 ( 52.7 ) ( t/月 )

#### 展開検査の実施状況 [規則12条の7の2第7号ロ]

実施回数	随 時(※)	回 / 月
安定型産業廃棄物以外の廃棄物の付着又は混入が認められた年月日	令和 年 月 日	
	令和 年 月 日	
	令和 年 月 日	
	令和 年 月 日	
	令和 年 月 日	

※ 受入時に毎回展開検査を実施

#### 浸透水のBOD又はCOD検査の実施状況と措置(月1回測定) [規則12条の7の2第7号ハ及びヘ]

採取場所	別添図のとおり ※1		
採取年月日	令和 5 年 6 月 15 日		
検査結果が得られた日	令和 5 年 6 月 19 日		
BOD※2	1.6 mg/ℓ	基準値	20 mg/ℓ以下
COD※2	1.2 mg/ℓ	基準値	40 mg/ℓ以下
異常の有無	有 ・ (無)		
必要な措置を講じた年月日とその内容※3	令和 年 月 日		

#### 水質検査の実施状況と措置(年1回) [規十二条の七のニ七ハ及びヘ、規十二条の七の五六ハ及びヘ]

採取場所	浸 透 水	地 下 水	
	別添図のとおり ※1	上流 別添図のとおり ※1	下流 別添図のとおり ※1
採取年月日	令和 4 年 8 月 8 日	令和 4 年 8 月 29 日	令和 4 年 8 月 29 日
検査結果が得られた日	令和 4 年 8 月 26 日	令和 4 年 9 月 8 日	令和 4 年 9 月 8 日
水質検査結果	別添のとおり	別添のとおり	別添のとおり
異常の有無	有 ・ (無)	有 ・ (無)	有 ・ (無)
必要な措置を講じた年月日とその内容※3	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日

#### 施設の点検 [規則第12条の2の第7号ロ]

	擁 壁 等
点検年月日	令和 5 年 6 月 15 日
異常の有無	有 ・ (無)
必要な措置を講じた年月日とその内容※3	令和 年 月 日

#### 残余容量 [規則12条の7の2第7号ハ]

	1年に1回以上
測定日	令和 5 年 3 月 31 日
残余の埋立容量	8,227 m <sup>3</sup>

#### 維持管理に関する計画

インターネットで公表することが難しいため当社にて閲覧が可能です

※1 処分場の平面図に位置を明示すること。

※2 いずれかを記載すること。

※3 異常が認められた場合のみ記入すること。

### 令和 5 年 5 月 産業廃棄物処理施設維持管理記録[安定型処分場]

対象期間: 令和 5 年 5 月 1 日 ~ 令和 5 年 5 月 31 日

#### 埋め立てた産業廃棄物の種類及び数量 [規則12条の7の2第7号イ]

種類	数量 ※括弧内は石綿含有産業廃棄物 (単位)
廃プラスチック類	4.5 ( 1.5 ) ( t/月 )
金属くず	2.2 ( 0.0 ) ( t/月 )
ゴムくず	0.0 ( 0.0 ) ( t/月 )
ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず	15.7 ( 0.0 ) ( t/月 )
がれき類	66.6 ( 19.3 ) ( t/月 )

#### 展開検査の実施状況 [規則12条の7の2第7号ロ]

実施回数	随時(※) 回 / 月
安定型産業廃棄物以外の廃棄物の付着又は混入が認められた年月日	令和 年 月 日
	令和 年 月 日
	令和 年 月 日
	令和 年 月 日
	令和 年 月 日

※ 受入時に毎回展開検査を実施

#### 浸透水のBOD又はCOD検査の実施状況と措置(月1回測定) [規則12条の7の2第7号ハ及びヘ]

採取場所	別添図のとおり ※1		
採取年月日	令和 5 年 5 月 11 日		
検査結果が得られた日	令和 5 年 5 月 29 日		
BOD※2	2.8 mg/l	基準値	20 mg/l以下
COD※2	1.6 mg/l	基準値	40 mg/l以下
異常の有無	有 ・ (無)		
必要な措置を講じた年月日とその内容※3	令和 年 月 日		

#### 水質検査の実施状況と措置(年1回) [規十二条の七のニ七ハ及びヘ、規十二条の七の五六ハ及びヘ]

採取場所	浸透水	地下水	
	別添図のとおり ※1	上流 別添図のとおり ※1	下流 別添図のとおり ※1
採取年月日	令和 4 年 8 月 8 日	令和 4 年 8 月 29 日	令和 4 年 8 月 29 日
検査結果が得られた日	令和 4 年 8 月 26 日	令和 4 年 9 月 8 日	令和 4 年 9 月 8 日
水質検査結果	別添のとおり	別添のとおり	別添のとおり
異常の有無	有 ・ (無)	有 ・ (無)	有 ・ (無)
必要な措置を講じた年月日とその内容※3	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日

#### 施設の点検 [規則第12条の2の第7号ロ]

	擁壁等
点検年月日	令和 5 年 5 月 11 日
異常の有無	有 ・ (無)
必要な措置を講じた年月日とその内容※3	令和 年 月 日

#### 残余容量 [規則12条の7の2第7号ハ]

	1年に1回以上
測定日	令和 5 年 3 月 31 日
残余の埋立容量	8,227 m <sup>3</sup>

#### 維持管理に関する計画

インターネットで公表することが難しいため当社にて閲覧が可能です

※1 処分場の平面図に位置を明示すること。

※2 いずれかを記載すること。

※3 異常が認められた場合のみ記入すること。

### 令和 5 年 4 月 産業廃棄物処理施設維持管理記録[安定型処分場]

対象期間: 令和 5 年 4 月 1 日 ~ 令和 5 年 4 月 30 日

#### 埋め立てた産業廃棄物の種類及び数量 [規則12条の7の2第7号イ]

種 類	数 量 ※括弧内は石綿含有産業廃棄物 (単 位)
廃プラスチック類	3.4 ( 1.5 ) ( t/月 )
金属くず	0.0 ( 0.0 ) ( t/月 )
ゴムくず	0.0 ( 0.0 ) ( t/月 )
ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず	19.6 ( 0.0 ) ( t/月 )
がれき類	22.0 ( 47.9 ) ( t/月 )

#### 展開検査の実施状況 [規則12条の7の2第7号ロ]

実施回数	随 時(※)	回 / 月
安定型産業廃棄物以外の廃棄物の付着又は混入が認められた年月日	令和 年 月 日	
	令和 年 月 日	
	令和 年 月 日	
	令和 年 月 日	
	令和 年 月 日	

※ 受入時に毎回展開検査を実施

#### 浸透水のBOD又はCOD検査の実施状況と措置(月1回測定) [規則12条の7の2第7号ハ及びヘ]

採取場所	別添図のとおり ※1		
採取年月日	令和 5 年 4 月 13 日		
検査結果が得られた日	令和 5 年 4 月 24 日		
BOD※2	3.1 mg/ℓ	基準値	20 mg/ℓ以下
COD※2	1.8 mg/ℓ	基準値	40 mg/ℓ以下
異常の有無	有 ・ (無)		
必要な措置を講じた年月日とその内容※3	令和 年 月 日		

#### 水質検査の実施状況と措置(年1回) [規十二条の七のニ七ハ及びヘ、規十二条の七の五六ハ及びヘ]

採取場所	浸 透 水	地 下 水	
	別添図のとおり ※1	上流 別添図のとおり ※1	下流 別添図のとおり ※1
採取年月日	令和 4 年 8 月 8 日	令和 4 年 8 月 29 日	令和 4 年 8 月 29 日
検査結果が得られた日	令和 4 年 8 月 26 日	令和 4 年 9 月 8 日	令和 4 年 9 月 8 日
水質検査結果	別添のとおり	別添のとおり	別添のとおり
異常の有無	有 ・ (無)	有 ・ (無)	有 ・ (無)
必要な措置を講じた年月日とその内容※3	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日

#### 施設の点検 [規則第12条の2の第7号ロ]

	擁 壁 等
点検年月日	令和 5 年 4 月 13 日
異常の有無	有 ・ (無)
必要な措置を講じた年月日とその内容※3	令和 年 月 日

#### 残余容量 [規則12条の7の2第7号ハ]

	1年に1回以上
測定日	令和 5 年 3 月 31 日
残余の埋立容量	8,227 m <sup>3</sup>

#### 維持管理に関する計画

インターネットで公表することが難しいため当社にて閲覧が可能です

※1 処分場の平面図に位置を明示すること。

※2 いずれかを記載すること。

※3 異常が認められた場合のみ記入すること。

### 令和 5 年 3 月 産業廃棄物処理施設維持管理記録[安定型処分場]

対象期間: 令和 5 年 3 月 1 日 ~ 令和 5 年 3 月 31 日

#### 埋め立てた産業廃棄物の種類及び数量 [規則12条の7の2第7号イ]

種類	数量 ※括弧内は石綿含有産業廃棄物 (単位)
廃プラスチック類	0.2 ( 1.0 ) ( t/月 )
金属くず	0.0 ( 0.3 ) ( t/月 )
ゴムくず	0.0 ( 0.0 ) ( t/月 )
ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず	250.3 ( 0.5 ) ( t/月 )
がれき類	1831.3 ( 28.6 ) ( t/月 )

#### 展開検査の実施状況 [規則12条の7の2第7号ロ]

実施回数	随時(※)	回 / 月
安定型産業廃棄物以外の廃棄物の付着又は混入が認められた年月日	令和 年 月 日	
	令和 年 月 日	
	令和 年 月 日	
	令和 年 月 日	
	令和 年 月 日	

※ 受入時に毎回展開検査を実施

#### 浸透水のBOD又はCOD検査の実施状況と措置(月1回測定) [規則12条の7の2第7号ハ及びヘ]

採取場所	別添図のとおり ※1		
採取年月日	令和 5 年 3 月 9 日		
検査結果が得られた日	令和 5 年 3 月 28 日		
BOD※2	2.0 mg/ℓ	基準値	20 mg/ℓ以下
COD※2	1.6 mg/ℓ	基準値	40 mg/ℓ以下
異常の有無	有 ・ (無)		
必要な措置を講じた年月日とその内容※3	令和 年 月 日		

#### 水質検査の実施状況と措置(年1回) [規十二条の七のニ七ハ及びヘ、規十二条の七の五六ハ及びヘ]

採取場所	浸透水	地下水	
	別添図のとおり ※1	上流 別添図のとおり ※1	下流 別添図のとおり ※1
採取年月日	令和 4 年 8 月 8 日	令和 4 年 8 月 29 日	令和 4 年 8 月 29 日
検査結果が得られた日	令和 4 年 8 月 26 日	令和 4 年 9 月 8 日	令和 4 年 9 月 8 日
水質検査結果	別添のとおり	別添のとおり	別添のとおり
異常の有無	有 ・ (無)	有 ・ (無)	有 ・ (無)
必要な措置を講じた年月日とその内容※3	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日

#### 施設の点検 [規則第12条の2の第7号ロ]

	擁壁等
点検年月日	令和 5 年 3 月 9 日
異常の有無	有 ・ (無)
必要な措置を講じた年月日とその内容※3	令和 年 月 日

#### 残余容量 [規則12条の7の2第7号ハ]

	1年に1回以上
測定日	令和 5 年 3 月 31 日
残余の埋立容量	8,227 m <sup>3</sup>

#### 維持管理に関する計画

インターネットで公表することが難しいため当社にて閲覧が可能です

※1 処分場の平面図に位置を明示すること。

※2 いずれかを記載すること。

※3 異常が認められた場合のみ記入すること。

### 令和 5 年 2 月 産業廃棄物処理施設維持管理記録[安定型処分場]

対象期間: 令和 5 年 2 月 1 日 ~ 令和 5 年 2 月 28 日

#### 埋め立てた産業廃棄物の種類及び数量 [規則12条の7の2第7号イ]

種 類	数 量 ※括弧内は石綿含有産業廃棄物 (単 位)
廃プラスチック類	5.1 ( 3.3 ) ( t/月 )
金属くず	0.0 ( 1.1 ) ( t/月 )
ゴムくず	0.0 ( 0.0 ) ( t/月 )
ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず	219.2 ( 0.0 ) ( t/月 )
がれき類	4009.8 ( 35.3 ) ( t/月 )

#### 展開検査の実施状況 [規則12条の7の2第7号ロ]

実施回数	随 時(※)	回 / 月
安定型産業廃棄物以外の廃棄物の付着又は混入が認められた年月日	令和 年 月 日	
	令和 年 月 日	
	令和 年 月 日	
	令和 年 月 日	
	令和 年 月 日	

※ 受入時に毎回展開検査を実施

#### 浸透水のBOD又はCOD検査の実施状況と措置(月1回測定) [規則12条の7の2第7号ハ及びヘ]

採取場所	別添図のとおり ※1		
採取年月日	令和 5 年 2 月 9 日		
検査結果が得られた日	令和 5 年 2 月 17 日		
BOD※2	1.0 mg/ℓ	基準値	20 mg/ℓ以下
COD※2	1.2 mg/ℓ	基準値	40 mg/ℓ以下
異常の有無	有 ・ (無)		
必要な措置を講じた年月日とその内容※3	令和 年 月 日		

#### 水質検査の実施状況と措置(年1回) [規十二条の七のニ七ハ及びヘ、規十二条の七の五六ハ及びヘ]

採取場所	浸 透 水	地 下 水	
	別添図のとおり ※1	上流 別添図のとおり ※1	下流 別添図のとおり ※1
採取年月日	令和 4 年 8 月 8 日	令和 4 年 8 月 29 日	令和 4 年 8 月 29 日
検査結果が得られた日	令和 4 年 8 月 26 日	令和 4 年 9 月 8 日	令和 4 年 9 月 8 日
水質検査結果	別添のとおり	別添のとおり	別添のとおり
異常の有無	有 ・ (無)	有 ・ (無)	有 ・ (無)
必要な措置を講じた年月日とその内容※3	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日

#### 施設の点検 [規則第12条の2の第7号ロ]

	擁 壁 等
点検年月日	令和 5 年 2 月 9 日
異常の有無	有 ・ (無)
必要な措置を講じた年月日とその内容※3	令和 年 月 日

#### 残余容量 [規則12条の7の2第7号ハ]

	1年に1回以上
測定日	令和 4 年 3 月 31 日
残余の埋立容量	18,630 m <sup>3</sup>

#### 維持管理に関する計画

インターネットで公表することが難しいため当社にて閲覧が可能です

※1 処分場の平面図に位置を明示すること。

※2 いずれかを記載すること。

※3 異常が認められた場合のみ記入すること。

### 令和 5 年 1 月 産業廃棄物処理施設維持管理記録[安定型処分場]

対象期間: 令和 5 年 1 月 1 日 ~ 令和 5 年 1 月 31 日

#### 埋め立てた産業廃棄物の種類及び数量 [規則12条の7の2第7号イ]

種 類	数 量 ※括弧内は石綿含有産業廃棄物 (単 位)
廃プラスチック類	4.5 ( 1.2 ) ( t/月 )
金属くず	0.7 ( 0.0 ) ( t/月 )
ゴムくず	0.0 ( 0.0 ) ( t/月 )
ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず	9.8 ( 0.1 ) ( t/月 )
がれき類	596.7 ( 14.1 ) ( t/月 )

#### 展開検査の実施状況 [規則12条の7の2第7号ロ]

実施回数	随 時(※)	回 / 月
安定型産業廃棄物以外の廃棄物の付着又は混入が認められた年月日	令和 年 月 日	
	令和 年 月 日	
	令和 年 月 日	
	令和 年 月 日	
	令和 年 月 日	

※ 受入時に毎回展開検査を実施

#### 浸透水のBOD又はCOD検査の実施状況と措置(月1回測定) [規則12条の7の2第7号ハ及びヘ]

採取場所	別添図のとおり ※1		
採取年月日	令和 5 年 1 月 12 日		
検査結果が得られた日	令和 5 年 1 月 18 日		
BOD※2	1.7 mg/ℓ	基準値	20 mg/ℓ以下
COD※2	1.4 mg/ℓ	基準値	40 mg/ℓ以下
異常の有無	有 ・ (無)		
必要な措置を講じた年月日とその内容※3	令和 年 月 日		

#### 水質検査の実施状況と措置(年1回) [規十二条の七のニ七ハ及びヘ、規十二条の七の五六ハ及びヘ]

採取場所	浸 透 水	地 下 水	
	別添図のとおり ※1	上流 別添図のとおり ※1	下流 別添図のとおり ※1
採取年月日	令和 4 年 8 月 8 日	令和 4 年 8 月 29 日	令和 4 年 8 月 29 日
検査結果が得られた日	令和 4 年 8 月 26 日	令和 4 年 9 月 8 日	令和 4 年 9 月 8 日
水質検査結果	別添のとおり	別添のとおり	別添のとおり
異常の有無	有 ・ (無)	有 ・ (無)	有 ・ (無)
必要な措置を講じた年月日とその内容※3	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日

#### 施設の点検 [規則第12条の2の第7号ロ]

	擁 壁 等
点検年月日	令和 5 年 1 月 12 日
異常の有無	有 ・ (無)
必要な措置を講じた年月日とその内容※3	令和 年 月 日

#### 残余容量 [規則12条の7の2第7号ハ]

	1年に1回以上
測定日	令和 4 年 3 月 31 日
残余の埋立容量	18,630 m <sup>3</sup>

#### 維持管理に関する計画

インターネットで公表することが難しいため当社にて閲覧が可能です

※1 処分場の平面図に位置を明示すること。

※2 いずれかを記載すること。

※3 異常が認められた場合のみ記入すること。



### 令和 4 年 12 月 産業廃棄物処理施設維持管理記録[安定型処分場]

対象期間: 令和 4 年 12 月 1 日 ~ 令和 4 年 12 月 31 日

#### 埋め立てた産業廃棄物の種類及び数量 [規則12条の7の2第7号イ]

種 類	数 量 ※括弧内は石綿含有産業廃棄物 (単 位)
廃プラスチック類	2.5 ( 3.8 ) ( t/月 )
金属くず	0.0 ( 2.1 ) ( t/月 )
ゴムくず	0.0 ( 0.0 ) ( t/月 )
ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず	28.7 ( 0.2 ) ( t/月 )
がれき類	96.3 ( 32.8 ) ( t/月 )

#### 展開検査の実施状況 [規則12条の7の2第7号ロ]

実施回数	随 時(※)	回 / 月
安定型産業廃棄物以外の廃棄物の付着又は混入が認められた年月日	令和 年 月 日	
	令和 年 月 日	
	令和 年 月 日	
	令和 年 月 日	
	令和 年 月 日	

※ 受入時に毎回展開検査を実施

#### 浸透水のBOD又はCOD検査の実施状況と措置(月1回測定) [規則12条の7の2第7号ハ及びヘ]

採取場所	別添図のとおり ※1		
採取年月日	令和 4 年 12 月 8 日		
検査結果が得られた日	令和 4 年 12 月 14 日		
BOD※2	1.8 mg/ℓ	基準値	20 mg/ℓ以下
COD※2	1.6 mg/ℓ	基準値	40 mg/ℓ以下
異常の有無	有 ・ (無)		
必要な措置を講じた年月日とその内容※3	令和 年 月 日		

#### 水質検査の実施状況と措置(年1回) [規十二条の七のニ七ハ及びヘ、規十二条の七の五六ハ及びヘ]

採取場所	浸 透 水	地 下 水	
	別添図のとおり ※1	上流 別添図のとおり ※1	下流 別添図のとおり ※1
採取年月日	令和 4 年 8 月 8 日	令和 4 年 8 月 29 日	令和 4 年 8 月 29 日
検査結果が得られた日	令和 4 年 8 月 26 日	令和 4 年 9 月 8 日	令和 4 年 9 月 8 日
水質検査結果	別添のとおり	別添のとおり	別添のとおり
異常の有無	有 ・ (無)	有 ・ (無)	有 ・ (無)
必要な措置を講じた年月日とその内容※3	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日

#### 施設の点検 [規則第12条の2の第7号ロ]

	擁 壁 等
点検年月日	令和 4 年 12 月 8 日
異常の有無	有 ・ (無)
必要な措置を講じた年月日とその内容※3	令和 年 月 日

#### 残余容量 [規則12条の7の2第7号ハ]

	1年に1回以上
測定日	令和 4 年 3 月 31 日
残余の埋立容量	18,630 m <sup>3</sup>

#### 維持管理に関する計画

インターネットで公表することが難しいため当社にて閲覧が可能です

※1 処分場の平面図に位置を明示すること。

※2 いずれかを記載すること。

※3 異常が認められた場合のみ記入すること。

### 令和 4 年 11 月 産業廃棄物処理施設維持管理記録[安定型処分場]

対象期間: 令和 4 年 11 月 1 日 ~ 令和 4 年 11 月 30 日

#### 埋め立てた産業廃棄物の種類及び数量 [規則12条の7の2第7号イ]

種 類	数 量 ※括弧内は石綿含有産業廃棄物 (単 位)
廃プラスチック類	6.6 ( 1.4 ) ( t/月 )
金属くず	0.7 ( 6.1 ) ( t/月 )
ゴムくず	0.0 ( 0.0 ) ( t/月 )
ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず	23.0 ( 1.1 ) ( t/月 )
がれき類	284.3 ( 31.3 ) ( t/月 )

#### 展開検査の実施状況 [規則12条の7の2第7号ロ]

実施回数	随 時(※)	回 / 月
安定型産業廃棄物以外の廃棄物の付着又は混入が認められた年月日	令和 年 月 日	
	令和 年 月 日	
	令和 年 月 日	
	令和 年 月 日	
	令和 年 月 日	

※ 受入時に毎回展開検査を実施

#### 浸透水のBOD又はCOD検査の実施状況と措置(月1回測定) [規則12条の7の2第7号ハ及びヘ]

採取場所	別添図のとおり ※1		
採取年月日	令和 4 年 11 月 10 日		
検査結果が得られた日	令和 4 年 11 月 17 日		
BOD※2	1.6 mg/ℓ	基準値	20 mg/ℓ以下
COD※2	1.4 mg/ℓ	基準値	40 mg/ℓ以下
異常の有無	有 ・ (無)		
必要な措置を講じた年月日とその内容※3	令和 年 月 日		

#### 水質検査の実施状況と措置(年1回) [規十二条の七のニ七ハ及びヘ、規十二条の七の五六ハ及びヘ]

採取場所	浸 透 水	地 下 水	
	別添図のとおり ※1	上流 別添図のとおり ※1	下流 別添図のとおり ※1
採取年月日	令和 4 年 8 月 8 日	令和 4 年 8 月 29 日	令和 4 年 8 月 29 日
検査結果が得られた日	令和 4 年 8 月 26 日	令和 4 年 9 月 8 日	令和 4 年 9 月 8 日
水質検査結果	別添のとおり	別添のとおり	別添のとおり
異常の有無	有 ・ (無)	有 ・ (無)	有 ・ (無)
必要な措置を講じた年月日とその内容※3	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日

#### 施設の点検 [規則第12条の2の第7号ロ]

	擁 壁 等
点検年月日	令和 4 年 11 月 10 日
異常の有無	有 ・ (無)
必要な措置を講じた年月日とその内容※3	令和 年 月 日

#### 残余容量 [規則12条の7の2第7号ハ]

	1年に1回以上
測定日	令和 4 年 3 月 31 日
残余の埋立容量	18,630 m <sup>3</sup>

#### 維持管理に関する計画

インターネットで公表することが難しいため当社にて閲覧が可能です

※1 処分場の平面図に位置を明示すること。

※2 いずれかを記載すること。

※3 異常が認められた場合のみ記入すること。

### 令和 4 年 10 月 産業廃棄物処理施設維持管理記録[安定型処分場]

対象期間: 令和 4 年 10 月 1 日 ~ 令和 4 年 10 月 31 日

#### 埋め立てた産業廃棄物の種類及び数量 [規則12条の7の2第7号イ]

種 類	数 量 ※括弧内は石綿含有産業廃棄物 (単 位)
廃プラスチック類	19.2 ( 1.1 ) ( t/月 )
金属くず	0.6 ( 1.9 ) ( t/月 )
ゴムくず	0.0 ( 0.0 ) ( t/月 )
ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず	52.9 ( 1.8 ) ( t/月 )
がれき類	60.9 ( 83.3 ) ( t/月 )

#### 展開検査の実施状況 [規則12条の7の2第7号ロ]

実施回数	随 時(※)	回 / 月
安定型産業廃棄物以外の廃棄物の付着又は混入が認められた年月日	令和 年 月 日	
	令和 年 月 日	
	令和 年 月 日	
	令和 年 月 日	
	令和 年 月 日	

※ 受入時に毎回展開検査を実施

#### 浸透水のBOD又はCOD検査の実施状況と措置(月1回測定) [規則12条の7の2第7号ハ及びヘ]

採取場所	別添図のとおり ※1		
採取年月日	令和 4 年 10 月 13 日		
検査結果が得られた日	令和 4 年 10 月 21 日		
BOD※2	1.8 mg/ℓ	基準値	20 mg/ℓ以下
COD※2	1.6 mg/ℓ	基準値	40 mg/ℓ以下
異常の有無	有 ・ (無)		
必要な措置を講じた年月日とその内容※3	令和 年 月 日		

※1 処分場の平面図に位置を明示すること。

※2 いずれかを記載すること。

※3 異常が認められた場合のみ記入すること。

#### 水質検査の実施状況と措置(年1回) [規十二条の七のニ七ハ及びヘ、規十二条の七の五六ハ及びヘ]

採取場所	浸 透 水	地 下 水	
	別添図のとおり ※1	上流 別添図のとおり ※1	下流 別添図のとおり ※1
採取年月日	令和 4 年 8 月 8 日	令和 4 年 8 月 29 日	令和 4 年 8 月 29 日
検査結果が得られた日	令和 4 年 8 月 26 日	令和 4 年 9 月 8 日	令和 4 年 9 月 8 日
水質検査結果	別添のとおり	別添のとおり	別添のとおり
異常の有無	有 ・ (無)	有 ・ (無)	有 ・ (無)
必要な措置を講じた年月日とその内容※3	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日

#### 施設の点検 [規則第12条の2の第7号ロ]

	擁 壁 等
点検年月日	令和 4 年 10 月 13 日
異常の有無	有 ・ (無)
必要な措置を講じた年月日とその内容※3	令和 年 月 日

#### 残余容量 [規則12条の7の2第7号ハ]

	1年に1回以上
測定日	令和 4 年 3 月 31 日
残余の埋立容量	18,630 m <sup>3</sup>

#### 維持管理に関する計画

インターネットで公表することが難しいため当社にて閲覧が可能です

### 令和 4 年 9 月 産業廃棄物処理施設維持管理記録[安定型処分場]

対象期間: 令和 4 年 9 月 1 日 ~ 令和 4 年 9 月 30 日

#### 埋め立てた産業廃棄物の種類及び数量 [規則12条の7の2第7号イ]

種類	数量 ※括弧内は石綿含有産業廃棄物 (単位)
廃プラスチック類	16.1 ( 0.2 ) ( t/月 )
金属くず	0.0 ( 0.0 ) ( t/月 )
ゴムくず	0.0 ( 0.0 ) ( t/月 )
ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず	58.6 ( 0.0 ) ( t/月 )
がれき類	95.4 ( 51.9 ) ( t/月 )

#### 展開検査の実施状況 [規則12条の7の2第7号ロ]

実施回数	随時(※) 回 / 月
安定型産業廃棄物以外の廃棄物の付着又は混入が認められた年月日	令和 年 月 日
	令和 年 月 日
	令和 年 月 日
	令和 年 月 日
	令和 年 月 日

※ 受入時に毎回展開検査を実施

#### 浸透水のBOD又はCOD検査の実施状況と措置(月1回測定) [規則12条の7の2第7号ハ及びヘ]

採取場所	別添図のとおり ※1		
採取年月日	令和 4 年 9 月 8 日		
検査結果が得られた日	令和 4 年 9 月 22 日		
BOD※2	1.6 mg/ℓ	基準値	20 mg/ℓ以下
COD※2	1.2 mg/ℓ	基準値	40 mg/ℓ以下
異常の有無	有 ・ (無)		
必要な措置を講じた年月日とその内容※3	令和 年 月 日		

#### 水質検査の実施状況と措置(年1回) [規十二条の七のニ七ハ及びヘ、規十二条の七の五六ハ及びヘ]

採取場所	浸透水	地下水	
	別添図のとおり ※1	上流 別添図のとおり ※1	下流 別添図のとおり ※1
採取年月日	令和 4 年 8 月 8 日	令和 4 年 8 月 29 日	令和 4 年 8 月 29 日
検査結果が得られた日	令和 4 年 8 月 26 日	令和 4 年 9 月 8 日	令和 4 年 9 月 8 日
水質検査結果	別添のとおり	別添のとおり	別添のとおり
異常の有無	有 ・ (無)	有 ・ (無)	有 ・ (無)
必要な措置を講じた年月日とその内容※3	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日

#### 施設の点検 [規則第12条の2の第7号ロ]

	擁壁等
点検年月日	令和 4 年 9 月 8 日
異常の有無	有 ・ (無)
必要な措置を講じた年月日とその内容※3	令和 年 月 日

#### 残余容量 [規則12条の7の2第7号ハ]

測定日	令和 4 年 3 月 31 日
残余の埋立容量	18,630 m <sup>3</sup>

#### 維持管理に関する計画

インターネットで公表することが難しいため当社にて閲覧が可能です

※1 処分場の平面図に位置を明示すること。

※2 いずれかを記載すること。

※3 異常が認められた場合のみ記入すること。

## 水 質 検 査 結 果 [ 安 定 型 処 分 場 ]

水質の区分		浸 透 水	地 下 水		
採取場所の名称	基準値 (1%あたり)		上 流	下 流	
採取年月日		令和 4 年 8 月 8 日	令和 4 年 8 月 29 日	令和 4 年 8 月 29 日	令和 年 月 日
検査結果が得られた日		令和 4 年 8 月 26 日	令和 4 年 9 月 8 日	令和 4 年 9 月 8 日	令和 年 月 日
1 アルキル水銀	検出されないこと	ND	ND	ND	
2 総水銀	0.0005mg 以下	ND	ND	ND	
3 カドミウム	0.003mg 以下	ND	ND	ND	
4 鉛	0.01mg 以下	ND	ND	ND	
5 六価クロム	0.05mg 以下	ND	ND	ND	
6 砒素	0.01mg 以下	ND	ND	ND	
7 全シアン	検出されないこと	ND	ND	ND	
8 ポリ塩化ビフェニル(PCB)	検出されないこと	ND	ND	ND	
9 トリクロロエチレン	0.01mg 以下	ND	ND	ND	
10 テトラクロロエチレン	0.01mg 以下	ND	ND	ND	
11 ジクロロメタン	0.02mg 以下	ND	ND	ND	
12 四塩化炭素	0.002mg 以下	ND	ND	ND	
13 1,2-ジクロロエタン	0.004mg 以下	ND	ND	ND	
14 1,1-ジクロロエチレン	0.1mg 以下	ND	ND	ND	
15 1,2-ジクロロエチレン	0.04mg 以下	ND	ND	ND	
16 1,1,1-トリクロロエタン	1mg 以下	ND	ND	ND	
17 1,1,2-トリクロロエタン	0.006mg 以下	ND	ND	ND	
18 1,3-ジクロロプロペン	0.002mg 以下	ND	ND	ND	
19 チウラム	0.006mg 以下	ND	ND	ND	
20 シマジン	0.003mg 以下	ND	ND	ND	
21 チオベンカルブ	0.02mg 以下	ND	ND	ND	
22 ベンゼン	0.01mg 以下	ND	ND	ND	
23 セレン	0.01mg 以下	ND	ND	ND	
24 1,4-ジオキサン	0.05mg 以下	ND	ND	ND	
25 クロロエチレン	0.002mg 以下	ND	ND	ND	

ND: 定量下限値未満

### 令和 4 年 8 月 産業廃棄物処理施設維持管理記録[安定型処分場]

対象期間: 令和 4 年 8 月 1 日 ~ 令和 4 年 8 月 31 日

#### 埋め立てた産業廃棄物の種類及び数量 [規則12条の7の2第7号イ]

種 類	数 量 ※括弧内は石綿含有産業廃棄物 (単 位)
廃プラスチック類	7.3 ( 0.9 ) ( t/月 )
金属くず	4.1 ( 2.3 ) ( t/月 )
ゴムくず	0.0 ( 0.0 ) ( t/月 )
ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず	54.5 ( 0.1 ) ( t/月 )
がれき類	99.7 ( 14.6 ) ( t/月 )

#### 展開検査の実施状況 [規則12条の7の2第7号ロ]

実施回数	随 時(※)	回 / 月
安定型産業廃棄物以外の廃棄物の付着又は混入が認められた年月日	令和 年 月 日	
	令和 年 月 日	
	令和 年 月 日	
	令和 年 月 日	
	令和 年 月 日	

※ 受入時に毎回展開検査を実施

#### 浸透水のBOD又はCOD検査の実施状況と措置(月1回測定) [規則12条の7の2第7号ハ及びヘ]

採取場所	別添図のとおり ※1		
採取年月日	令和 4 年 8 月 12 日		
検査結果が得られた日	令和 4 年 8 月 29 日		
BOD※2	1.8 mg/ℓ	基準値	20 mg/ℓ以下
COD※2	1.4 mg/ℓ	基準値	40 mg/ℓ以下
異常の有無	有 ・ (無)		
必要な措置を講じた年月日とその内容※3	令和 年 月 日		

#### 水質検査の実施状況と措置(年1回) [規十二条の七のニ七ハ及びヘ、規十二条の七の五六ハ及びヘ]

採取場所	浸 透 水	地 下 水	
	別添図のとおり ※1	上流 別添図のとおり ※1	下流 別添図のとおり ※1
採取年月日	令和 3 年 8 月 10 日	令和 3 年 8 月 10 日	令和 3 年 8 月 10 日
検査結果が得られた日	令和 3 年 8 月 26 日	令和 3 年 8 月 26 日	令和 3 年 8 月 26 日
水質検査結果	別添のとおり	別添のとおり	別添のとおり
異常の有無	有 ・ (無)	有 ・ (無)	有 ・ (無)
必要な措置を講じた年月日とその内容※3	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日

#### 施設の点検 [規則第12条の2の第7号ロ]

	擁 壁 等
点検年月日	令和 4 年 8 月 12 日
異常の有無	有 ・ (無)
必要な措置を講じた年月日とその内容※3	令和 年 月 日

#### 残余容量 [規則12条の7の2第7号ハ]

	1年に1回以上
測定日	令和 4 年 3 月 31 日
残余の埋立容量	18,630 m <sup>3</sup>

#### 維持管理に関する計画

インターネットで公表することが難しいため当社にて閲覧が可能です

※1 処分場の平面図に位置を明示すること。

※2 いずれかを記載すること。

※3 異常が認められた場合のみ記入すること。

### 令和 4 年 7 月 産業廃棄物処理施設維持管理記録[安定型処分場]

対象期間: 令和 4 年 7 月 1 日 ~ 令和 4 年 7 月 31 日

#### 埋め立てた産業廃棄物の種類及び数量 [規則12条の7の2第7号イ]

種 類	数 量 ※括弧内は石綿含有産業廃棄物 (単 位)
廃プラスチック類	21.6 ( 0.2 ) ( t/月 )
金属くず	4.8 ( 0.1 ) ( t/月 )
ゴムくず	0.0 ( 0.0 ) ( t/月 )
ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず	49.1 ( 0.0 ) ( t/月 )
がれき類	177.2 ( 18.2 ) ( t/月 )

#### 展開検査の実施状況 [規則12条の7の2第7号ロ]

実施回数	随 時(※)	回 / 月
安定型産業廃棄物以外の廃棄物の付着又は混入が認められた年月日	令和 年 月 日	
	令和 年 月 日	
	令和 年 月 日	
	令和 年 月 日	
	令和 年 月 日	

※ 受入時に毎回展開検査を実施

#### 浸透水のBOD又はCOD検査の実施状況と措置(月1回測定) [規則12条の7の2第7号ハ及びヘ]

採取場所	別添図のとおり ※1		
採取年月日	令和 4 年 7 月 14 日		
検査結果が得られた日	令和 4 年 7 月 22 日		
BOD※2	2.0 mg/ℓ	基準値	20 mg/ℓ以下
COD※2	1.2 mg/ℓ	基準値	40 mg/ℓ以下
異常の有無	有 ・ (無)		
必要な措置を講じた年月日とその内容※3	令和 年 月 日		

#### 水質検査の実施状況と措置(年1回) [規十二条の七のニ七ハ及びヘ、規十二条の七の五六ハ及びヘ]

採取場所	浸 透 水	地 下 水	
	別添図のとおり ※1	上流 別添図のとおり ※1	下流 別添図のとおり ※1
採取年月日	令和 3 年 8 月 10 日	令和 3 年 8 月 10 日	令和 3 年 8 月 10 日
検査結果が得られた日	令和 3 年 8 月 26 日	令和 3 年 8 月 26 日	令和 3 年 8 月 26 日
水質検査結果	別添のとおり	別添のとおり	別添のとおり
異常の有無	有 ・ (無)	有 ・ (無)	有 ・ (無)
必要な措置を講じた年月日とその内容※3	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日

#### 施設の点検 [規則第12条の2の第7号ロ]

	擁 壁 等
点検年月日	令和 4 年 7 月 14 日
異常の有無	有 ・ (無)
必要な措置を講じた年月日とその内容※3	令和 年 月 日

#### 残余容量 [規則12条の7の2第7号ハ]

	1年に1回以上
測定日	令和 4 年 3 月 31 日
残余の埋立容量	18,630 m <sup>3</sup>

#### 維持管理に関する計画

インターネットで公表することが難しいため当社にて閲覧が可能です

※1 処分場の平面図に位置を明示すること。

※2 いずれかを記載すること。

※3 異常が認められた場合のみ記入すること。

### 令和 4 年 6 月 産業廃棄物処理施設維持管理記録[安定型処分場]

対象期間: 令和 4 年 6 月 1 日 ~ 令和 4 年 6 月 30 日

#### 埋め立てた産業廃棄物の種類及び数量 [規則12条の7の2第7号イ]

種 類	数 量 ※括弧内は石綿含有産業廃棄物 (単 位)
廃プラスチック類	18.0 ( 2.5 ) ( t/月 )
金属くず	8.2 ( 0.6 ) ( t/月 )
ゴムくず	0.0 ( 0.0 ) ( t/月 )
ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず	53.1 ( 0.0 ) ( t/月 )
がれき類	157.0 ( 24.4 ) ( t/月 )

#### 展開検査の実施状況 [規則12条の7の2第7号ロ]

実施回数	随 時(※)	回 / 月
安定型産業廃棄物以外の廃棄物の付着又は混入が認められた年月日	令和 年 月 日	
	令和 年 月 日	
	令和 年 月 日	
	令和 年 月 日	
	令和 年 月 日	

※ 受入時に毎回展開検査を実施

#### 浸透水のBOD又はCOD検査の実施状況と措置(月1回測定) [規則12条の7の2第7号ハ及びヘ]

採取場所	別添図のとおり ※1		
採取年月日	令和 4 年 6 月 9 日		
検査結果が得られた日	令和 4 年 6 月 24 日		
BOD※2	2.2 mg/ℓ	基準値	20 mg/ℓ以下
COD※2	1.4 mg/ℓ	基準値	40 mg/ℓ以下
異常の有無	有 ・ (無)		
必要な措置を講じた年月日とその内容※3	令和 年 月 日		

#### 水質検査の実施状況と措置(年1回) [規十二条の七のニ七ハ及びヘ、規十二条の七の五六ハ及びヘ]

採取場所	浸 透 水	地 下 水	
	別添図のとおり ※1	上流 別添図のとおり ※1	下流 別添図のとおり ※1
採取年月日	令和 3 年 8 月 10 日	令和 3 年 8 月 10 日	令和 3 年 8 月 10 日
検査結果が得られた日	令和 3 年 8 月 26 日	令和 3 年 8 月 26 日	令和 3 年 8 月 26 日
水質検査結果	別添のとおり	別添のとおり	別添のとおり
異常の有無	有 ・ (無)	有 ・ (無)	有 ・ (無)
必要な措置を講じた年月日とその内容※3	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日

#### 施設の点検 [規則第12条の2の第7号ロ]

	擁 壁 等
点検年月日	令和 4 年 6 月 9 日
異常の有無	有 ・ (無)
必要な措置を講じた年月日とその内容※3	令和 年 月 日

#### 残余容量 [規則12条の7の2第7号ハ]

	1年に1回以上
測定日	令和 4 年 3 月 31 日
残余の埋立容量	18,630 m <sup>3</sup>

#### 維持管理に関する計画

インターネットで公表することが難しいため当社にて閲覧が可能です

※1 処分場の平面図に位置を明示すること。

※2 いずれかを記載すること。

※3 異常が認められた場合のみ記入すること。



### 令和 4 年 5 月 産業廃棄物処理施設維持管理記録[安定型処分場]

対象期間: 令和 4 年 5 月 1 日 ~ 令和 4 年 5 月 31 日

#### 埋め立てた産業廃棄物の種類及び数量 [規則12条の7の2第7号イ]

種類	数量 ※括弧内は石綿含有産業廃棄物 (単位)
廃プラスチック類	10.0 ( 0.19 ) ( t/月 )
金属くず	3.3 ( 1.05 ) ( t/月 )
ゴムくず	0.0 ( 0.00 ) ( t/月 )
ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず	35.0 ( 0.16 ) ( t/月 )
がれき類	92.2 ( 48.6 ) ( t/月 )

#### 展開検査の実施状況 [規則12条の7の2第7号ロ]

実施回数	随 時(※)	回 / 月
安定型産業廃棄物以外の廃棄物の付着又は混入が認められた年月日	令和 年 月 日	
	令和 年 月 日	
	令和 年 月 日	
	令和 年 月 日	
	令和 年 月 日	

※ 受入時に毎回展開検査を実施

#### 浸透水のBOD又はCOD検査の実施状況と措置(月1回測定) [規則12条の7の2第7号ハ及びヘ]

採取場所	別添図のとおり ※1		
採取年月日	令和 4 年 5 月 12 日		
検査結果が得られた日	令和 4 年 5 月 30 日		
BOD※2	2.0 mg/ℓ	基準値	20 mg/ℓ以下
COD※2	1.6 mg/ℓ	基準値	40 mg/ℓ以下
異常の有無	有 ・ (無)		
必要な措置を講じた年月日とその内容※3	令和 年 月 日		

#### 水質検査の実施状況と措置(年1回) [規十二条の七のニ七ハ及びヘ、規十二条の七の五六ハ及びヘ]

採取場所	浸透水	地下水	
	別添図のとおり ※1	上流 別添図のとおり ※1	下流 別添図のとおり ※1
採取年月日	令和 3 年 8 月 10 日	令和 3 年 8 月 10 日	令和 3 年 8 月 10 日
検査結果が得られた日	令和 3 年 8 月 26 日	令和 3 年 8 月 26 日	令和 3 年 8 月 26 日
水質検査結果	別添のとおり	別添のとおり	別添のとおり
異常の有無	有 ・ (無)	有 ・ (無)	有 ・ (無)
必要な措置を講じた年月日とその内容※3	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日

#### 施設の点検 [規則第12条の2の第7号ロ]

	擁 壁 等
点検年月日	令和 4 年 5 月 12 日
異常の有無	有 ・ (無)
必要な措置を講じた年月日とその内容※3	令和 年 月 日

#### 残余容量 [規則12条の7の2第7号ハ]

	1年に1回以上
測定日	令和 4 年 3 月 31 日
残余の埋立容量	18,630 m <sup>3</sup>

#### 維持管理に関する計画

インターネットで公表することが難しいため当社にて閲覧が可能です

※1 処分場の平面図に位置を明示すること。

※2 いずれかを記載すること。

※3 異常が認められた場合のみ記入すること。

### 令和 4 年 4 月 産業廃棄物処理施設維持管理記録[安定型処分場]

対象期間: 令和 4 年 4 月 1 日 ~ 令和 4 年 4 月 30 日

#### 埋め立てた産業廃棄物の種類及び数量 [規則12条の7の2第7号イ]

種 類	数 量 ※括弧内は石綿含有産業廃棄物 (単 位)
廃プラスチック類	24.4 ( 3.15 ) ( t/月 )
金属くず	5.6 ( 0.30 ) ( t/月 )
ゴムくず	0.0 ( 0.00 ) ( t/月 )
ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず	52.5 ( 0.00 ) ( t/月 )
がれき類	82.8 ( 80.5 ) ( t/月 )

#### 展開検査の実施状況 [規則12条の7の2第7号ロ]

実施回数	随 時(※)	回 / 月
安定型産業廃棄物以外の廃棄物の付着又は混入が認められた年月日	令和 年 月 日	
	令和 年 月 日	
	令和 年 月 日	
	令和 年 月 日	
	令和 年 月 日	

※ 受入時に毎回展開検査を実施

#### 浸透水のBOD又はCOD検査の実施状況と措置(月1回測定) [規則12条の7の2第7号ハ及びヘ]

採取場所	別添図のとおり ※1		
採取年月日	令和 4 年 4 月 14 日		
検査結果が得られた日	令和 4 年 4 月 18 日		
BOD※2	1.8 mg/ℓ	基準値	20 mg/ℓ以下
COD※2	1.6 mg/ℓ	基準値	40 mg/ℓ以下
異常の有無	有 ・ (無)		
必要な措置を講じた年月日とその内容※3	令和 年 月 日		

#### 水質検査の実施状況と措置(年1回) [規十二条の七のニ七ハ及びヘ、規十二条の七の五六ハ及びヘ]

採取場所	浸 透 水	地 下 水	
	別添図のとおり ※1	上流 別添図のとおり ※1	下流 別添図のとおり ※1
採取年月日	令和 3 年 8 月 10 日	令和 3 年 8 月 10 日	令和 3 年 8 月 10 日
検査結果が得られた日	令和 3 年 8 月 26 日	令和 3 年 8 月 26 日	令和 3 年 8 月 26 日
水質検査結果	別添のとおり	別添のとおり	別添のとおり
異常の有無	有 ・ (無)	有 ・ (無)	有 ・ (無)
必要な措置を講じた年月日とその内容※3	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日

#### 施設の点検 [規則第12条の2の第7号ロ]

	擁 壁 等
点検年月日	令和 4 年 4 月 14 日
異常の有無	有 ・ (無)
必要な措置を講じた年月日とその内容※3	令和 年 月 日

#### 残余容量 [規則12条の7の2第7号ハ]

	1年に1回以上
測定日	令和 4 年 3 月 31 日
残余の埋立容量	18,630 m <sup>3</sup>

#### 維持管理に関する計画

インターネットで公表することが難しいため当社にて閲覧が可能です

※1 処分場の平面図に位置を明示すること。

※2 いずれかを記載すること。

※3 異常が認められた場合のみ記入すること。

### 令和 4 年 3 月 産業廃棄物処理施設維持管理記録[安定型処分場]

対象期間: 令和 4 年 3 月 1 日 ~ 令和 4 年 3 月 31 日

#### 埋め立てた産業廃棄物の種類及び数量 [規則12条の7の2第7号イ]

種 類	数 量 ※括弧内は石綿含有産業廃棄物 (単 位)
廃プラスチック類	10.7 ( 0.54 ) ( t/月 )
金属くず	4.5 ( 0.60 ) ( t/月 )
ゴムくず	0.0 ( 0.00 ) ( t/月 )
ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず	44.5 ( 0.31 ) ( t/月 )
がれき類	183.2 ( 87.4 ) ( t/月 )

#### 展開検査の実施状況 [規則12条の7の2第7号ロ]

実施回数	随 時(※)	回 / 月
安定型産業廃棄物以外の廃棄物の付着又は混入が認められた年月日	令和 年 月 日	
	令和 年 月 日	
	令和 年 月 日	
	令和 年 月 日	
	令和 年 月 日	

※ 受入時に毎回展開検査を実施

#### 浸透水のBOD又はCOD検査の実施状況と措置(月1回測定) [規則12条の7の2第7号ハ及びヘ]

採取場所	別添図のとおり ※1			
採取年月日	令和 4 年 3 月 10 日			
検査結果が得られた日	令和 4 年 3 月 23 日			
BOD※2	2.2 mg/ℓ	基準値	20	mg/ℓ以下
COD※2	2.0 mg/ℓ	基準値	40	mg/ℓ以下
異常の有無	有 ・ (無)			
必要な措置を講じた年月日とその内容※3	令和 年 月 日			

#### 水質検査の実施状況と措置(年1回) [規十二条の七のニ七ハ及びヘ、規十二条の七の五六ハ及びヘ]

採取場所	浸 透 水	地 下 水	
	別添図のとおり ※1	上流 別添図のとおり ※1	下流 別添図のとおり ※1
採取年月日	令和 3 年 8 月 10 日	令和 3 年 8 月 10 日	令和 3 年 8 月 10 日
検査結果が得られた日	令和 3 年 8 月 26 日	令和 3 年 8 月 26 日	令和 3 年 8 月 26 日
水質検査結果	別添のとおり	別添のとおり	別添のとおり
異常の有無	有 ・ (無)	有 ・ (無)	有 ・ (無)
必要な措置を講じた年月日とその内容※3	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日

#### 施設の点検 [規則第12条の2の第7号ロ]

	擁 壁 等
点検年月日	令和 4 年 3 月 10 日
異常の有無	有 ・ (無)
必要な措置を講じた年月日とその内容※3	令和 年 月 日

#### 残余容量 [規則12条の7の2第7号ハ]

	1年に1回以上
測定日	令和 4 年 3 月 31 日
残余の埋立容量	18,630 m <sup>3</sup>

#### 維持管理に関する計画

インターネットで公表することが難しいため当社にて閲覧が可能です

※1 処分場の平面図に位置を明示すること。

※2 いずれかを記載すること。

※3 異常が認められた場合のみ記入すること。

### 令和 4 年 2 月 産業廃棄物処理施設維持管理記録[安定型処分場]

対象期間: 令和 4 年 2 月 1 日 ~ 令和 4 年 2 月 28 日

#### 埋め立てた産業廃棄物の種類及び数量 [規則12条の7の2第7号イ]

種 類	数 量 ※括弧内は石綿含有産業廃棄物 (単 位)
廃プラスチック類	26.3 ( 2.48 ) ( t/月 )
金属くず	0.0 ( 0.06 ) ( t/月 )
ゴムくず	0.0 ( 0.00 ) ( t/月 )
ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず	34.1 ( 0.00 ) ( t/月 )
がれき類	140.2 ( 37.0 ) ( t/月 )

#### 展開検査の実施状況 [規則12条の7の2第7号ロ]

実施回数	随 時(※)	回 / 月
安定型産業廃棄物以外の廃棄物の付着又は混入が認められた年月日	令和 年 月 日	
	令和 年 月 日	
	令和 年 月 日	
	令和 年 月 日	
	令和 年 月 日	

※ 受入時に毎回展開検査を実施

#### 浸透水のBOD又はCOD検査の実施状況と措置(月1回測定) [規則12条の7の2第7号ハ及びヘ]

採取場所	別添図のとおり ※1		
採取年月日	令和 4 年 2 月 10 日		
検査結果が得られた日	令和 4 年 2 月 18 日		
BOD※2	2.0 mg/ℓ	基準値	20 mg/ℓ以下
COD※2	1.8 mg/ℓ	基準値	40 mg/ℓ以下
異常の有無	有 ・ (無)		
必要な措置を講じた年月日とその内容※3	令和 年 月 日		

#### 水質検査の実施状況と措置(年1回) [規十二条の七の二七ハ及びヘ、規十二条の七の五六ハ及びヘ]

採取場所	浸 透 水	地 下 水	
	別添図のとおり ※1	上流 別添図のとおり ※1	下流 別添図のとおり ※1
採取年月日	令和 3 年 8 月 10 日	令和 3 年 8 月 10 日	令和 3 年 8 月 10 日
検査結果が得られた日	令和 3 年 8 月 26 日	令和 3 年 8 月 26 日	令和 3 年 8 月 26 日
水質検査結果	別添のとおり	別添のとおり	別添のとおり
異常の有無	有 ・ (無)	有 ・ (無)	有 ・ (無)
必要な措置を講じた年月日とその内容※3	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日

#### 施設の点検 [規則第12条の2の第7号ロ]

	擁 壁 等
点検年月日	令和 4 年 2 月 10 日
異常の有無	有 ・ (無)
必要な措置を講じた年月日とその内容※3	令和 年 月 日

#### 残余容量 [規則12条の7の2第7号ハ]

	1年に1回以上
測定日	令和 3 年 3 月 30 日
残余の埋立容量	21,516 m <sup>3</sup>

#### 維持管理に関する計画

インターネットで公表することが難しいため当社にて閲覧が可能です

※1 処分場の平面図に位置を明示すること。

※2 いずれかを記載すること。

※3 異常が認められた場合のみ記入すること。

### 令和 4 年 1 月 産業廃棄物処理施設維持管理記録[安定型処分場]

対象期間: 令和 4 年 1 月 1 日 ~ 令和 4 年 1 月 31 日

#### 埋め立てた産業廃棄物の種類及び数量 [規則12条の7の2第7号イ]

種 類	数 量 ※括弧内は石綿含有産業廃棄物 (単 位)
廃プラスチック類	7.9 ( 7.18 ) ( t/月 )
金属くず	6.0 ( 0.04 ) ( t/月 )
ゴムくず	0.0 ( 0.00 ) ( t/月 )
ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず	47.5 ( 0.22 ) ( t/月 )
がれき類	95.2 ( 89.6 ) ( t/月 )

#### 展開検査の実施状況 [規則12条の7の2第7号ロ]

実施回数	随 時(※)	回 / 月
安定型産業廃棄物以外の廃棄物の付着又は混入が認められた年月日	令和 年 月 日	
	令和 年 月 日	
	令和 年 月 日	
	令和 年 月 日	
	令和 年 月 日	

※ 受入時に毎回展開検査を実施

#### 浸透水のBOD又はCOD検査の実施状況と措置(月1回測定) [規則12条の7の2第7号ハ及びヘ]

採取場所	別添図のとおり ※1		
採取年月日	令和 4 年 1 月 17 日		
検査結果が得られた日	令和 4 年 1 月 28 日		
BOD※2	1.6 mg/ℓ	基準値	20 mg/ℓ以下
COD※2	2.0 mg/ℓ	基準値	40 mg/ℓ以下
異常の有無	有 ・ (無)		
必要な措置を講じた年月日とその内容※3	令和 年 月 日		

#### 水質検査の実施状況と措置(年1回) [規十二条の七のニ七ハ及びヘ、規十二条の七の五六ハ及びヘ]

採取場所	浸 透 水	地 下 水	
	別添図のとおり ※1	上流 別添図のとおり ※1	下流 別添図のとおり ※1
採取年月日	令和 3 年 8 月 10 日	令和 3 年 8 月 10 日	令和 3 年 8 月 10 日
検査結果が得られた日	令和 3 年 8 月 26 日	令和 3 年 8 月 26 日	令和 3 年 8 月 26 日
水質検査結果	別添のとおり	別添のとおり	別添のとおり
異常の有無	有 ・ (無)	有 ・ (無)	有 ・ (無)
必要な措置を講じた年月日とその内容※3	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日

#### 施設の点検 [規則第12条の2の第7号ロ]

	擁 壁 等
点検年月日	令和 4 年 1 月 17 日
異常の有無	有 ・ (無)
必要な措置を講じた年月日とその内容※3	令和 年 月 日

#### 残余容量 [規則12条の7の2第7号ハ]

	1年に1回以上
測定日	令和 3 年 3 月 30 日
残余の埋立容量	21,516 m <sup>3</sup>

#### 維持管理に関する計画

インターネットで公表することが難しいため当社にて閲覧が可能です

※1 処分場の平面図に位置を明示すること。

※2 いずれかを記載すること。

※3 異常が認められた場合のみ記入すること。

### 令和 3 年 12 月 一般廃棄物処理施設維持管理記録[安定型処分場]

対象期間: 令和 3 年 12 月 1 日 ~ 令和 3 年 12 月 31 日

#### 埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量 [規則12条の7の2第7号イ]

種 類	数 量 ※括弧内は石綿含有一般廃棄物 (単 位)
廃プラスチック類	0.73 ( 0.00 ) ( t/月 )
金属くず	0.0 ( 0.00 ) ( t/月 )
ゴムくず	0.0 ( 0.00 ) ( t/月 )
ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず	0.03 ( 0.00 ) ( t/月 )
がれき類	0.0 ( 0.00 ) ( t/月 )

#### 展開検査の実施状況 [規則12条の7の2第7号ロ]

実施回数	随 時(※) 回 /月
安定型産業廃棄物以外の廃棄物の付着又は混入が認められた年月日	令和 年 月 日
	令和 年 月 日
	令和 年 月 日
	令和 年 月 日
	令和 年 月 日

※ 受入時に毎回展開検査を実施

#### 浸透水のBOD又はCOD検査の実施状況と措置(月1回測定) [規則12条の7の2第7号ハ及びヘ]

採取場所	別添図のとおり ※1
採取年月日	令和 3 年 12 月 9 日
検査結果が得られた日	令和 3 年 12 月 16 日
BOD※2	1.8 mg/l 基準値 20 mg/l以下
COD※2	2.2 mg/l 基準値 40 mg/l以下
異常の有無	有 ・ (無)
	令和 年 月 日
必要な措置を講じた年月日とその内容※3	

#### 水質検査の実施状況と措置(年1回) [規十二条の七の二七ハ及びヘ、規十二条の七の五六ハ及びヘ]

	浸 透 水	地 下 水	
採取場所	別添図のとおり ※1	上流 別添図のとおり ※1	下流 別添図のとおり ※1
採取年月日	令和 3 年 8 月 10 日	令和 3 年 8 月 10 日	令和 3 年 8 月 10 日
検査結果が得られた日	令和 3 年 8 月 26 日	令和 3 年 8 月 26 日	令和 3 年 8 月 26 日
水質検査結果	別添のとおり	別添のとおり	別添のとおり
異常の有無	有 ・ (無)	有 ・ (無)	有 ・ (無)
	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日
必要な措置を講じた年月日とその内容※3			

#### 施設の点検 [規則第12条の2の第7号ロ]

	擁 壁 等
点検年月日	令和 3 年 12 月 9 日
異常の有無	有 ・ (無)
	令和 年 月 日
必要な措置を講じた年月日とその内容※3	

#### 残余容量 [規則12条の7の2第7号ハ]

	1年に1回以上
測定日	令和 3 年 3 月 30 日
残余の埋立容量	21,516 m <sup>3</sup>

#### 維持管理に関する計画

インターネットで公表することが難しいため当社にて閲覧が可能です

※1 処分場の平面図に位置を明示すること。

※2 いずれかを記載すること。

※3 異常が認められた場合のみ記入すること。

### 令和 3 年 12 月 産業廃棄物処理施設維持管理記録[安定型処分場]

対象期間: 令和 3 年 12 月 1 日 ~ 令和 3 年 12 月 31 日

#### 埋め立てた産業廃棄物の種類及び数量 [規則12条の7の2第7号イ]

種 類	数 量 ※括弧内は石綿含有産業廃棄物 (単 位)
廃プラスチック類	13.7 ( 0.34 ) ( t/月 )
金属くず	3.0 ( 0.00 ) ( t/月 )
ゴムくず	0.0 ( 0.00 ) ( t/月 )
ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず	56.6 ( 0.00 ) ( t/月 )
がれき類	160.5 ( 134.3 ) ( t/月 )

#### 展開検査の実施状況 [規則12条の7の2第7号ロ]

実施回数	随 時(※)	回 / 月
安定型産業廃棄物以外の廃棄物の付着又は混入が認められた年月日	令和 年 月 日	
	令和 年 月 日	
	令和 年 月 日	
	令和 年 月 日	
	令和 年 月 日	

※ 受入時に毎回展開検査を実施

#### 浸透水のBOD又はCOD検査の実施状況と措置(月1回測定) [規則12条の7の2第7号ハ及びヘ]

採取場所	別添図のとおり ※1			
採取年月日	令和 3 年 12 月 9 日			
検査結果が得られた日	令和 3 年 12 月 16 日			
BOD※2	1.8 mg/ℓ	基準値	20	mg/ℓ以下
COD※2	2.2 mg/ℓ	基準値	40	mg/ℓ以下
異常の有無	有 ・ (無)			
必要な措置を講じた年月日とその内容※3	令和 年 月 日			

※1 処分場の平面図に位置を明示すること。

※2 いずれかを記載すること。

※3 異常が認められた場合のみ記入すること。

#### 水質検査の実施状況と措置(年1回) [規十二条の七のニ七ハ及びヘ、規十二条の七の五六ハ及びヘ]

採取場所	浸 透 水	地 下 水	
	別添図のとおり ※1	上流 別添図のとおり ※1	下流 別添図のとおり ※1
採取年月日	令和 3 年 8 月 10 日	令和 3 年 8 月 10 日	令和 3 年 8 月 10 日
検査結果が得られた日	令和 3 年 8 月 26 日	令和 3 年 8 月 26 日	令和 3 年 8 月 26 日
水質検査結果	別添のとおり	別添のとおり	別添のとおり
異常の有無	有 ・ (無)	有 ・ (無)	有 ・ (無)
必要な措置を講じた年月日とその内容※3	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日

#### 施設の点検 [規則第12条の2の第7号ロ]

	擁 壁 等
点検年月日	令和 3 年 12 月 9 日
異常の有無	有 ・ (無)
必要な措置を講じた年月日とその内容※3	令和 年 月 日

#### 残余容量 [規則12条の7の2第7号ハ]

	1年に1回以上
測定日	令和 3 年 3 月 30 日
残余の埋立容量	21,516 m <sup>3</sup>

#### 維持管理に関する計画

インターネットで公表することが難しいため当社にて閲覧が可能です

### 令和 3 年 11 月 一般廃棄物処理施設維持管理記録[安定型処分場]

対象期間: 令和 3 年 11 月 1 日 ~ 令和 3 年 11 月 30 日

#### 埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量 [規則12条の7の2第7号イ]

種 類	数 量 ※括弧内は石綿含有一般廃棄物 (単 位)
廃プラスチック類	0.8 ( 0.00 ) ( t/月 )
金属くず	0.0 ( 0.00 ) ( t/月 )
ゴムくず	0.0 ( 0.00 ) ( t/月 )
ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず	1.4 ( 0.00 ) ( t/月 )
がれき類	24.9 ( 1.49 ) ( t/月 )

#### 展開検査の実施状況 [規則12条の7の2第7号ロ]

実施回数	随 時(※)	回 /月
安定型産業廃棄物以外の廃棄物の付着又は混入が認められた年月日	令和 年 月 日	
	令和 年 月 日	
	令和 年 月 日	
	令和 年 月 日	
	令和 年 月 日	

※ 受入時に毎回展開検査を実施

#### 浸透水のBOD又はCOD検査の実施状況と措置(月1回測定) [規則12条の7の2第7号ハ及びヘ]

採取場所	別添図のとおり ※1		
採取年月日	令和 3 年 11 月 11 日		
検査結果が得られた日	令和 3 年 11 月 30 日		
BOD※2	2.2 mg/ℓ	基準値	20 mg/ℓ以下
COD※2	1.8 mg/ℓ	基準値	40 mg/ℓ以下
異常の有無	有 ・ (無)		
	令和 年 月 日		
必要な措置を講じた年月日とその内容※3			

#### 水質検査の実施状況と措置(年1回) [規十二条の七のニ七ハ及びヘ、規十二条の七の五六ハ及びヘ]

	浸 透 水	地 下 水	
採取場所	別添図のとおり ※1	上流 別添図のとおり ※1	下流 別添図のとおり ※1
採取年月日	令和 3 年 8 月 10 日	令和 3 年 8 月 10 日	令和 3 年 8 月 10 日
検査結果が得られた日	令和 3 年 8 月 26 日	令和 3 年 8 月 26 日	令和 3 年 8 月 26 日
水質検査結果	別添のとおり	別添のとおり	別添のとおり
異常の有無	有 ・ (無)	有 ・ (無)	有 ・ (無)
	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日
必要な措置を講じた年月日とその内容※3			

#### 施設の点検 [規則第12条の2の第7号ロ]

	擁 壁 等
点検年月日	令和 3 年 11 月 11 日
異常の有無	有 ・ (無)
	令和 年 月 日
必要な措置を講じた年月日とその内容※3	

#### 残余容量 [規則12条の7の2第7号ハ]

	1年に1回以上
測定日	令和 3 年 3 月 30 日
残余の埋立容量	21,516 m <sup>3</sup>

#### 維持管理に関する計画

インターネットで公表することが難しいため当社にて閲覧が可能です

※1 処分場の平面図に位置を明示すること。

※2 いずれかを記載すること。

※3 異常が認められた場合のみ記入すること。



### 令和 3 年 11 月 産業廃棄物処理施設維持管理記録[安定型処分場]

対象期間: 令和 3 年 11 月 1 日 ~ 令和 3 年 11 月 30 日

#### 埋め立てた産業廃棄物の種類及び数量 [規則12条の7の2第7号イ]

種 類	数 量 ※括弧内は石綿含有産業廃棄物 (単 位)
廃プラスチック類	57.2 ( 1.69 ) ( t/月 )
金属くず	11.0 ( 0.00 ) ( t/月 )
ゴムくず	0.0 ( 0.00 ) ( t/月 )
ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず	73.6 ( 0.00 ) ( t/月 )
がれき類	422.7 ( 33.3 ) ( t/月 )

#### 展開検査の実施状況 [規則12条の7の2第7号ロ]

実施回数	随 時(※)	回 / 月
安定型産業廃棄物以外の廃棄物の付着又は混入が認められた年月日	令和 年 月 日	
	令和 年 月 日	
	令和 年 月 日	
	令和 年 月 日	
	令和 年 月 日	

※ 受入時に毎回展開検査を実施

#### 浸透水のBOD又はCOD検査の実施状況と措置(月1回測定) [規則12条の7の2第7号ハ及びヘ]

採取場所	別添図のとおり ※1			
採取年月日	令和 3 年 11 月 11 日			
検査結果が得られた日	令和 3 年 11 月 30 日			
BOD※2	2.2 mg/ℓ	基準値	20	mg/ℓ以下
COD※2	1.8 mg/ℓ	基準値	40	mg/ℓ以下
異常の有無	有 ・ (無)			
必要な措置を講じた年月日とその内容※3	令和 年 月 日			

#### 水質検査の実施状況と措置(年1回) [規十二条の七のニ七ハ及びヘ、規十二条の七の五六ハ及びヘ]

採取場所	浸 透 水	地 下 水	
	別添図のとおり ※1	上流 別添図のとおり ※1	下流 別添図のとおり ※1
採取年月日	令和 3 年 8 月 10 日	令和 3 年 8 月 10 日	令和 3 年 8 月 10 日
検査結果が得られた日	令和 3 年 8 月 26 日	令和 3 年 8 月 26 日	令和 3 年 8 月 26 日
水質検査結果	別添のとおり	別添のとおり	別添のとおり
異常の有無	有 ・ (無)	有 ・ (無)	有 ・ (無)
必要な措置を講じた年月日とその内容※3	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日

#### 施設の点検 [規則第12条の2の第7号ロ]

	擁 壁 等
点検年月日	令和 3 年 11 月 11 日
異常の有無	有 ・ (無)
必要な措置を講じた年月日とその内容※3	令和 年 月 日

#### 残余容量 [規則12条の7の2第7号ハ]

	1年に1回以上
測定日	令和 3 年 3 月 30 日
残余の埋立容量	21,516 m <sup>3</sup>

#### 維持管理に関する計画

インターネットで公表することが難しいため当社にて閲覧が可能です

※1 処分場の平面図に位置を明示すること。

※2 いずれかを記載すること。

※3 異常が認められた場合のみ記入すること。

### 令和 3 年 10 月 一般廃棄物処理施設維持管理記録[安定型処分場]

対象期間: 令和 3 年 10 月 1 日 ~ 令和 3 年 10 月 31 日

#### 埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量 [規則12条の7の2第7号イ]

種 類	数 量 ※括弧内は石綿含有一般廃棄物 (単 位)
廃プラスチック類	0.0 ( 0.00 ) ( t/月 )
金属くず	0.0 ( 0.00 ) ( t/月 )
ゴムくず	0.0 ( 0.00 ) ( t/月 )
ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず	5.4 ( 0.00 ) ( t/月 )
がれき類	17.6 ( 0.00 ) ( t/月 )

#### 展開検査の実施状況 [規則12条の7の2第7号ニ]

実施回数	随 時(※)	回 /月
安定型産業廃棄物以外の廃棄物の付着又は混入が認められた年月日	令和 年 月 日	
	令和 年 月 日	
	令和 年 月 日	
	令和 年 月 日	
	令和 年 月 日	

※ 受入時に毎回展開検査を実施

#### 浸透水のBOD又はCOD検査の実施状況と措置(月1回測定) [規則12条の7の2第7号ホ及びヘ]

採取場所	別添図のとおり ※1		
採取年月日	令和 3 年 10 月 6 日		
検査結果が得られた日	令和 3 年 10 月 29 日		
BOD※2	2.0 mg/ℓ	基準値	20 mg/ℓ以下
COD※2	2.4 mg/ℓ	基準値	40 mg/ℓ以下
異常の有無	有 ・ (無)		
	令和 年 月 日		
必要な措置を講じた年月日とその内容※3			

#### 水質検査の実施状況と措置(年1回) [規十二条の七のニ七ホ及びハ、規十二条の七の五六ホ及びハ]

	浸 透 水	地 下 水	
採取場所	別添図のとおり ※1	上流 別添図のとおり ※1	下流 別添図のとおり ※1
採取年月日	令和 3 年 8 月 10 日	令和 3 年 8 月 10 日	令和 3 年 8 月 10 日
検査結果が得られた日	令和 3 年 8 月 26 日	令和 3 年 8 月 26 日	令和 3 年 8 月 26 日
水質検査結果	別添のとおり	別添のとおり	別添のとおり
異常の有無	有 ・ (無)	有 ・ (無)	有 ・ (無)
	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日
必要な措置を講じた年月日とその内容※3			

#### 施設の点検 [規則第12条の2の第7号ロ]

	擁 壁 等
点検年月日	令和 3 年 10 月 6 日
異常の有無	有 ・ (無)
	令和 年 月 日
必要な措置を講じた年月日とその内容※3	

#### 残余容量 [規則12条の7の2第7号ハ]

	1年に1回以上
測定日	令和 3 年 3 月 30 日
残余の埋立容量	21,516 m <sup>3</sup>

#### 維持管理に関する計画

インターネットで公表することが難しいため当社にて閲覧が可能です

※1 処分場の平面図に位置を明示すること。

※2 いずれかを記載すること。

※3 異常が認められた場合のみ記入すること。

### 令和 3 年 10 月 産業廃棄物処理施設維持管理記録[安定型処分場]

対象期間: 令和 3 年 10 月 1 日 ~ 令和 3 年 10 月 31 日

#### 埋め立てた産業廃棄物の種類及び数量 [規則12条の7の2第7号イ]

種 類	数 量 ※括弧内は石綿含有産業廃棄物 (単 位)
廃プラスチック類	40.6 ( 5.71 ) ( t/月 )
金属くず	9.9 ( 0.00 ) ( t/月 )
ゴムくず	0.0 ( 0.00 ) ( t/月 )
ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず	44.5 ( 0.65 ) ( t/月 )
がれき類	537.5 ( 18.1 ) ( t/月 )

#### 展開検査の実施状況 [規則12条の7の2第7号ロ]

実施回数	随 時(※)	回 / 月
安定型産業廃棄物以外の廃棄物の付着又は混入が認められた年月日	令和 年 月 日	
	令和 年 月 日	
	令和 年 月 日	
	令和 年 月 日	
	令和 年 月 日	

※ 受入時に毎回展開検査を実施

#### 浸透水のBOD又はCOD検査の実施状況と措置(月1回測定) [規則12条の7の2第7号ハ及びヘ]

採取場所	別添図のとおり ※1			
採取年月日	令和 3 年 10 月 6 日			
検査結果が得られた日	令和 3 年 10 月 29 日			
BOD※2	2.0 mg/ℓ	基準値	20 mg/ℓ以下	
COD※2	2.4 mg/ℓ	基準値	40 mg/ℓ以下	
異常の有無	有 ・ (無)			
必要な措置を講じた年月日とその内容※3	令和 年 月 日			

#### 水質検査の実施状況と措置(年1回) [規十二条の七のニ七ハ及びヘ、規十二条の七の五六ハ及びヘ]

採取場所	浸 透 水	地 下 水	
	別添図のとおり ※1	上流 別添図のとおり ※1	下流 別添図のとおり ※1
採取年月日	令和 3 年 8 月 10 日	令和 3 年 8 月 10 日	令和 3 年 8 月 10 日
検査結果が得られた日	令和 3 年 8 月 26 日	令和 3 年 8 月 26 日	令和 3 年 8 月 26 日
水質検査結果	別添のとおり	別添のとおり	別添のとおり
異常の有無	有 ・ (無)	有 ・ (無)	有 ・ (無)
必要な措置を講じた年月日とその内容※3	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日

#### 施設の点検 [規則第12条の2の第7号ロ]

	擁 壁 等
点検年月日	令和 3 年 10 月 6 日
異常の有無	有 ・ (無)
必要な措置を講じた年月日とその内容※3	令和 年 月 日

#### 残余容量 [規則12条の7の2第7号ハ]

	1年に1回以上
測定日	令和 3 年 3 月 30 日
残余の埋立容量	21,516 m <sup>3</sup>

#### 維持管理に関する計画

インターネットで公表することが難しいため当社にて閲覧が可能です

※1 処分場の平面図に位置を明示すること。

※2 いずれかを記載すること。

※3 異常が認められた場合のみ記入すること。

### 令和 3 年 9 月 産業廃棄物処理施設維持管理記録[安定型処分場]

対象期間: 令和 3 年 9 月 1 日 ~ 令和 3 年 9 月 30 日

#### 埋め立てた産業廃棄物の種類及び数量 [規則12条の7の2第7号イ]

種類	数量 ※括弧内は石綿含有産業廃棄物 (単位)
廃プラスチック類	53.2 ( 0.42 ) ( t/月 )
金属くず	5.5 ( 0.02 ) ( t/月 )
ゴムくず	0.0 ( 0.0 ) ( t/月 )
ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず	59.7 ( 0.0 ) ( t/月 )
がれき類	407.5 ( 29.3 ) ( t/月 )

#### 展開検査の実施状況 [規則12条の7の2第7号ロ]

実施回数	随時(※) 回 / 月
安定型産業廃棄物以外の廃棄物の付着又は混入が認められた年月日	令和 年 月 日
	令和 年 月 日
	令和 年 月 日
	令和 年 月 日
	令和 年 月 日

※ 受入時に毎回展開検査を実施

#### 浸透水のBOD又はCOD検査の実施状況と措置(月1回測定) [規則12条の7の2第7号ハ及びヘ]

採取場所	別添図のとおり ※1			
採取年月日	令和 3 年 9 月 9 日			
検査結果が得られた日	令和 3 年 9 月 24 日			
BOD※2	1.8 mg/ℓ	基準値	20 mg/ℓ以下	
COD※2	2.2 mg/ℓ	基準値	40 mg/ℓ以下	
異常の有無	有 ・ (無)			
	令和 年 月 日			
必要な措置を講じた年月日とその内容※3				

#### 水質検査の実施状況と措置(年1回) [規十二条の七のニ七ハ及びヘ、規十二条の七の五六ハ及びヘ]

採取場所	浸透水	地下水	
	別添図のとおり ※1	上流 別添図のとおり ※1	下流 別添図のとおり ※1
採取年月日	令和 3 年 8 月 10 日	令和 3 年 8 月 10 日	令和 3 年 8 月 10 日
検査結果が得られた日	令和 3 年 8 月 26 日	令和 3 年 8 月 26 日	令和 3 年 8 月 26 日
水質検査結果	別添のとおり	別添のとおり	別添のとおり
異常の有無	有 ・ (無)	有 ・ (無)	有 ・ (無)
	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日
必要な措置を講じた年月日とその内容※3			

#### 施設の点検 [規則第12条の2の第7号ロ]

	擁壁等
点検年月日	令和 3 年 9 月 9 日
異常の有無	有 ・ (無)
	令和 年 月 日
必要な措置を講じた年月日とその内容※3	

#### 残余容量 [規則12条の7の2第7号ハ]

	1年に1回以上
測定日	令和 3 年 3 月 30 日
残余の埋立容量	21,516 m <sup>3</sup>

#### 維持管理に関する計画

インターネットで公表することが難しいため当社にて閲覧が可能です

※1 処分場の平面図に位置を明示すること。

※2 いずれかを記載すること。

※3 異常が認められた場合のみ記入すること。

### 令和 3 年 8 月 産業廃棄物処理施設維持管理記録[安定型処分場]

対象期間: 令和 3 年 8 月 1 日 ~ 令和 3 年 8 月 31 日

#### 埋め立てた産業廃棄物の種類及び数量 [規則12条の7の2第7号イ]

種類	数量 ※括弧内は石綿含有産業廃棄物 (単位)
廃プラスチック類	40.5 ( 2.46 ) ( t/月 )
金属くず	8.0 ( 0.9 ) ( t/月 )
ゴムくず	0.0 ( 0.0 ) ( t/月 )
ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず	56.6 ( 0.0 ) ( t/月 )
がれき類	310.9 ( 34.5 ) ( t/月 )

#### 展開検査の実施状況 [規則12条の7の2第7号ロ]

実施回数	随 時(※)	回 / 月
安定型産業廃棄物以外の廃棄物の付着又は混入が認められた年月日	令和 年 月 日	
	令和 年 月 日	
	令和 年 月 日	
	令和 年 月 日	
	令和 年 月 日	

※ 受入時に毎回展開検査を実施

#### 浸透水のBOD又はCOD検査の実施状況と措置(月1回測定) [規則12条の7の2第7号ハ及びヘ]

採取場所	別添図のとおり ※1			
採取年月日	令和 3 年 8 月 10 日			
検査結果が得られた日	令和 3 年 8 月 25 日			
BOD※2	2.2 mg/ℓ	基準値	20	mg/ℓ以下
COD※2	2.6 mg/ℓ	基準値	40	mg/ℓ以下
異常の有無	有 ・ (無)			
必要な措置を講じた年月日とその内容※3	令和 年 月 日			

#### 水質検査の実施状況と措置(年1回) [規十二条の七のニ七ハ及びヘ、規十二条の七の五六ハ及びヘ]

採取場所	浸透 水	地 下 水	
	別添図のとおり ※1	上流 別添図のとおり ※1	下流 別添図のとおり ※1
採取年月日	令和 3 年 8 月 10 日	令和 3 年 8 月 10 日	令和 3 年 8 月 10 日
検査結果が得られた日	令和 3 年 8 月 26 日	令和 3 年 8 月 26 日	令和 3 年 8 月 26 日
水質検査結果	別添のとおり	別添のとおり	別添のとおり
異常の有無	有 ・ (無)	有 ・ (無)	有 ・ (無)
必要な措置を講じた年月日とその内容※3	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日

#### 施設の点検 [規則第12条の2の第7号ロ]

	擁 壁 等
点検年月日	令和 3 年 8 月 10 日
異常の有無	有 ・ (無)
必要な措置を講じた年月日とその内容※3	令和 年 月 日

#### 残余容量 [規則12条の7の2第7号ハ]

測定日	1年に1回以上
残余の埋立容量	令和 3 年 3 月 30 日
	21,516 m <sup>3</sup>

#### 維持管理に関する計画

インターネットで公表することが難しいため当社にて閲覧が可能です

※1 処分場の平面図に位置を明示すること。

※2 いずれかを記載すること。

※3 異常が認められた場合のみ記入すること。

## 水 質 検 査 結 果 [ 安 定 型 処 分 場 ]

水質の区分		浸 透 水		地 下 水	
採取場所の名称	基準値 (1%あたり)			上 流	下 流
採取年月日		令和 3 年 8 月 10 日	令和 3 年 8 月 10 日	令和 3 年 8 月 10 日	令和 年 月 日
検査結果が得られた日		令和 3 年 8 月 26 日	令和 3 年 8 月 26 日	令和 3 年 8 月 26 日	令和 年 月 日
1 アルキル水銀	検出されないこと	ND	ND	ND	
2 総水銀	0.0005mg 以下	ND	ND	ND	
3 カドミウム	0.003mg 以下	ND	ND	ND	
4 鉛	0.01mg 以下	ND	0.006	ND	
5 六価クロム	0.05mg 以下	ND	ND	ND	
6 砒素	0.01mg 以下	ND	ND	ND	
7 全シアン	検出されないこと	ND	ND	ND	
8 ポリ塩化ビフェニル(PCB)	検出されないこと	ND	ND	ND	
9 トリクロロエチレン	0.01mg 以下	ND	ND	ND	
10 テトラクロロエチレン	0.01mg 以下	ND	ND	ND	
11 ジクロロメタン	0.02mg 以下	ND	ND	ND	
12 四塩化炭素	0.002mg 以下	ND	ND	ND	
13 1,2-ジクロロエタン	0.004mg 以下	ND	ND	ND	
14 1,1-ジクロロエチレン	0.1mg 以下	ND	ND	ND	
15 1,2-ジクロロエチレン	0.04mg 以下	ND	ND	ND	
16 1,1,1-トリクロロエタン	1mg 以下	0.0006	ND	ND	
17 1,1,2-トリクロロエタン	0.006mg 以下	ND	ND	ND	
18 1,3-ジクロロプロペン	0.002mg 以下	ND	ND	ND	
19 チウラム	0.006mg 以下	ND	ND	ND	
20 シマジン	0.003mg 以下	ND	ND	ND	
21 チオベンカルブ	0.02mg 以下	ND	ND	ND	
22 ベンゼン	0.01mg 以下	ND	ND	ND	
23 セレン	0.01mg 以下	ND	ND	ND	
24 1,4-ジオキサン	0.05mg 以下	ND	ND	ND	
25 クロロエチレン	0.002mg 以下	ND	ND	ND	

ND: 定量下限値未満

### 令和 3 年 7 月 産業廃棄物処理施設維持管理記録[安定型処分場]

対象期間: 令和 3 年 7 月 1 日 ~ 令和 3 年 7 月 31 日

#### 埋め立てた産業廃棄物の種類及び数量 [規則12条の7の2第7号イ]

種類	数量 ※括弧内は石綿含有産業廃棄物 (単位)
廃プラスチック類	31.1 ( 0.41 ) ( t/月 )
金属くず	0.0 ( 0.0 ) ( t/月 )
ゴムくず	0.0 ( 0.0 ) ( t/月 )
ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず	64.8 ( 0.0 ) ( t/月 )
がれき類	127.9 ( 11.2 ) ( t/月 )

#### 展開検査の実施状況 [規則12条の7の2第7号ロ]

実施回数	随時(※) 回 / 月
安定型産業廃棄物以外の廃棄物の付着又は混入が認められた年月日	令和 年 月 日
	令和 年 月 日
	令和 年 月 日
	令和 年 月 日
	令和 年 月 日

※ 受入時に毎回展開検査を実施

#### 浸透水のBOD又はCOD検査の実施状況と措置(月1回測定) [規則12条の7の2第7号ハ及びヘ]

採取場所	別添図のとおり ※1			
採取年月日	令和 3 年 7 月 20 日			
検査結果が得られた日	令和 3 年 7 月 30 日			
BOD※2	1.8 mg/ℓ	基準値	20 mg/ℓ以下	
COD※2	2.3 mg/ℓ	基準値	40 mg/ℓ以下	
異常の有無	有 ・ (無)			
必要な措置を講じた年月日とその内容※3	令和 年 月 日			

#### 水質検査の実施状況と措置(年1回) [規十二条の七のニ七ハ及びヘ、規十二条の七の五六ハ及びヘ]

採取場所	浸透水	地下水	
	別添図のとおり ※1	上流 別添図のとおり ※1	下流 別添図のとおり ※1
採取年月日	令和 2 年 8 月 6 日	令和 2 年 11 月 12 日	令和 2 年 11 月 12 日
検査結果が得られた日	令和 2 年 8 月 27 日	令和 2 年 11 月 27 日	令和 2 年 11 月 27 日
水質検査結果	別添のとおり	別添のとおり	別添のとおり
異常の有無	有 ・ (無)	有 ・ (無)	有 ・ (無)
必要な措置を講じた年月日とその内容※3	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日

#### 施設の点検 [規則第12条の2の第7号ロ]

	擁壁等
点検年月日	令和 3 年 7 月 20 日
異常の有無	有 ・ (無)
必要な措置を講じた年月日とその内容※3	令和 年 月 日

#### 残余容量 [規則12条の7の2第7号ハ]

測定日	1年に1回以上
残余の埋立容量	令和 3 年 3 月 30 日
	21,516 m <sup>3</sup>

#### 施設の維持管理計画

インターネットで公表することが難しいため当社にて閲覧が可能です

※1 処分場の平面図に位置を明示すること。

※2 いずれかを記載すること。

※3 異常が認められた場合のみ記入すること。

# 令和 3 年 6 月 産業廃棄物処理施設維持管理記録[安定型処分場]

対象期間: 令和 3 年 6 月 1 日 ~ 令和 3 年 6 月 30 日

## 埋め立てた産業廃棄物の種類及び数量 [規則12条の7の2第7号イ]

種類	数量 ※括弧内は石綿含有産業廃棄物 (単位)
廃プラスチック類	58.5 ( 1.12 ) ( t/月 )
金属くず	2.5 ( 0.04 ) ( t/月 )
ゴムくず	0.0 ( 0.0 ) ( t/月 )
ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず	47.1 ( 1.5 ) ( t/月 )
がれき類	139.9 ( 17.3 ) ( t/月 )

## 展開検査の実施状況 [規則12条の7の2第7号ロ]

実施回数	随時(※)	回 / 月
安定型産業廃棄物以外の廃棄物の付着又は混入が認められた年月日	令和 年 月 日	
	令和 年 月 日	
	令和 年 月 日	
	令和 年 月 日	
	令和 年 月 日	

※ 受入時に毎回展開検査を実施

## 浸透水のBOD又はCOD検査の実施状況と措置(月1回測定) [規則12条の7の2第7号ハ及びヘ]

採取場所	別添図のとおり ※1			
採取年月日	令和 3 年 6 月 9 日			
検査結果が得られた日	令和 3 年 6 月 28 日			
BOD※2	1.6 mg/ℓ	基準値	20 mg/ℓ以下	
COD※2	2.4 mg/ℓ	基準値	40 mg/ℓ以下	
異常の有無	有 ・ (無)			
必要な措置を講じた年月日とその内容※3	令和 年 月 日			

## 水質検査の実施状況と措置(年1回) [規十二条の七のニ七ハ及びヘ、規十二条の七の五六ハ及びヘ]

採取場所	浸透水	地下水	
	別添図のとおり ※1	上流 別添図のとおり ※1	下流 別添図のとおり ※1
採取年月日	令和 2 年 8 月 6 日	令和 2 年 11 月 12 日	令和 2 年 11 月 12 日
検査結果が得られた日	令和 2 年 8 月 27 日	令和 2 年 11 月 27 日	令和 2 年 11 月 27 日
水質検査結果	別添のとおり	別添のとおり	別添のとおり
異常の有無	有 ・ (無)	有 ・ (無)	有 ・ (無)
必要な措置を講じた年月日とその内容※3	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日

## 施設の点検 [規則第12条の2の第7号ロ]

	擁壁等
点検年月日	令和 3 年 6 月 9 日
異常の有無	有 ・ 無
必要な措置を講じた年月日とその内容※3	令和 年 月 日
	○

## 残余容量 [規則12条の7の2第7号ハ]

	1年に1回以上
測定日	令和 3 年 3 月 30 日
残余の埋立容量	21,516 m <sup>3</sup>

## 施設の維持管理計画

インターネットで公表することが難しいため当社にて閲覧が可能です

※1 処分場の平面図に位置を明示すること。

※2 いずれかを記載すること。

※3 異常が認められた場合のみ記入すること。



### 令和 3 年 5 月 産業廃棄物処理施設維持管理記録[安定型処分場]

対象期間: 令和 3 年 5 月 1 日 ~ 令和 3 年 5 月 31 日

#### 埋め立てた産業廃棄物の種類及び数量 [規則12条の7の2第7号イ]

種 類	数 量 ※括弧内は石綿含有産業廃棄物 (単 位)
廃プラスチック類	28.1 ( 0.08 ) ( t/月 )
金属くず	6.1 ( 0.03 ) ( t/月 )
ゴムくず	0.0 ( 0.0 ) ( t/月 )
ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず	22.0 ( 0.0 ) ( t/月 )
がれき類	164.0 ( 20.6 ) ( t/月 )

#### 展開検査の実施状況 [規則12条の7の2第7号ロ]

実施回数	随 時(※)	回 / 月
安定型産業廃棄物以外の廃棄物の付着又は混入が認められた年月日	令和 年 月 日	
	令和 年 月 日	
	令和 年 月 日	
	令和 年 月 日	
	令和 年 月 日	

※ 受入時に毎回展開検査を実施

#### 浸透水のBOD又はCOD検査の実施状況と措置(月1回測定) [規則12条の7の2第7号ハ及びヘ]

採取場所	別添図のとおり ※1			
採取年月日	令和 3 年 5 月 13 日			
検査結果が得られた日	令和 3 年 5 月 19 日			
BOD※2	1.0 mg/ℓ	基準値	20	mg/ℓ以下
COD※2	2.1 mg/ℓ	基準値	40	mg/ℓ以下
異常の有無	有 ・ (無)			
必要な措置を講じた年月日とその内容※3	令和 年 月 日			

#### 水質検査の実施状況と措置(年1回) [規十二条の七のニ七ハ及びヘ、規十二条の七の五六ハ及びヘ]

採取場所	浸 透 水	地 下 水	
	別添図のとおり ※1	上流 別添図のとおり ※1	下流 別添図のとおり ※1
採取年月日	令和 2 年 8 月 6 日	令和 2 年 11 月 12 日	令和 2 年 11 月 12 日
検査結果が得られた日	令和 2 年 8 月 27 日	令和 2 年 11 月 27 日	令和 2 年 11 月 27 日
水質検査結果	別添のとおり	別添のとおり	別添のとおり
異常の有無	有 ・ (無)	有 ・ (無)	有 ・ (無)
必要な措置を講じた年月日とその内容※3	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日

#### 施設の点検 [規則第12条の2の第7号ロ]

	擁 壁 等
点検年月日	令和 3 年 5 月 13 日
異常の有無	有 ・ 無
必要な措置を講じた年月日とその内容※3	令和 年 月 日
	○

#### 残余容量 [規則12条の7の2第7号ハ]

測定日	1年に1回以上
残余の埋立容量	令和 3 年 3 月 30 日
	21,516 m <sup>3</sup>

#### 施設の維持管理計画

インターネットで公表することが難しいため当社にて閲覧が可能です

※1 処分場の平面図に位置を明示すること。

※2 いずれかを記載すること。

※3 異常が認められた場合のみ記入すること。

### 令和 3 年 4 月 産業廃棄物処理施設維持管理記録[安定型処分場]

対象期間: 令和 3 年 4 月 1 日 ~ 令和 3 年 4 月 30 日

#### 埋め立てた産業廃棄物の種類及び数量 [規則12条の7の2第7号イ]

種類	数量 ※括弧内は石綿含有産業廃棄物 (単位)
廃プラスチック類	12.7 ( 0.0 ) ( m <sup>3</sup> /月 )
金属くず	0.0 ( 0.0 ) ( m <sup>3</sup> /月 )
ゴムくず	0.0 ( 0.0 ) ( m <sup>3</sup> /月 )
ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず	14.5 ( 0.0 ) ( m <sup>3</sup> /月 )
がれき類	142.0 ( 37.6 ) ( m <sup>3</sup> /月 )

#### 展開検査の実施状況 [規則12条の7の2第7号ロ]

実施回数	随 時(※)	回 / 月
安定型産業廃棄物以外の廃棄物の付着又は混入が認められた年月日	令和 年 月 日	
	令和 年 月 日	
	令和 年 月 日	
	令和 年 月 日	
	令和 年 月 日	

※ 受入時に毎回展開検査を実施

#### 浸透水のBOD又はCOD検査の実施状況と措置(月1回測定) [規則12条の7の2第7号ハ及びヘ]

採取場所	別添図のとおり ※1			
採取年月日	令和 3 年 4 月 8 日			
検査結果が得られた日	令和 3 年 4 月 15 日			
BOD※2	0.6 mg/ℓ	基準値	20	mg/ℓ以下
COD※2	2.6 mg/ℓ	基準値	40	mg/ℓ以下
異常の有無	有 ・ (無)			
必要な措置を講じた年月日とその内容※3	令和 年 月 日			

#### 水質検査の実施状況と措置(年1回) [規十二条の七のニ七ハ及びヘ、規十二条の七の五六ハ及びヘ]

採取場所	浸透 水	地 下 水	
	別添図のとおり ※1	上流 別添図のとおり ※1	下流 別添図のとおり ※1
採取年月日	令和 2 年 8 月 6 日	令和 2 年 11 月 12 日	令和 2 年 11 月 12 日
検査結果が得られた日	令和 2 年 8 月 27 日	令和 2 年 11 月 27 日	令和 2 年 11 月 27 日
水質検査結果	別添のとおり	別添のとおり	別添のとおり
異常の有無	有 ・ (無)	有 ・ (無)	有 ・ (無)
必要な措置を講じた年月日とその内容※3	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日

#### 施設の点検 [規則第12条の2の第7号ロ]

	擁 壁 等
点検年月日	令和 3 年 4 月 8 日
異常の有無	有 ・ 無
必要な措置を講じた年月日とその内容※3	令和 年 月 日
	○

#### 残余容量 [規則12条の7の2第7号ハ]

測定日	1年に1回以上
残余の埋立容量	令和 3 年 3 月 30 日
	21,516 m <sup>3</sup>

#### 施設の維持管理計画

インターネットで公表することが難しいため当社にて閲覧が可能です

※1 処分場の平面図に位置を明示すること。

※2 いずれかを記載すること。

※3 異常が認められた場合のみ記入すること。

## 水 質 検 査 結 果 [ 安 定 型 処 分 場 ]

水質の区分		浸 透 水	地 下 水		
採取場所の名称	基準値 (1%あたり)		上 流	下 流	
採取年月日		令和 2 年 8 月 6 日	令和 2 年 11 月 12 日	令和 2 年 11 月 12 日	令和 年 月 日
検査結果が得られた日		令和 2 年 8 月 27 日	令和 2 年 11 月 27 日	令和 2 年 11 月 27 日	令和 年 月 日
1 アルキル水銀	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	
2 総水銀	0.0005mg 以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	
3 カドミウム	0.003mg 以下	<0.001	<0.001	<0.001	
4 鉛	0.01mg 以下	<0.001	<0.005	<0.005	
5 六価クロム	0.05mg 以下	<0.01	<0.01	<0.01	
6 砒素	0.01mg 以下	<0.001	0.001	0.001	
7 全シアン	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	
8 ポリ塩化ビフェニル(PCB)	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	
9 トリクロロエチレン	0.01mg 以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	
10 テトラクロロエチレン	0.01mg 以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	
11 ジクロロメタン	0.02mg 以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	
12 四塩化炭素	0.002mg 以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	
13 1,2-ジクロロエタン	0.004mg 以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	
14 1,1-ジクロロエチレン	0.1mg 以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	
15 1,2-ジクロロエチレン	0.04mg 以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	
16 1,1,1-トリクロロエタン	1mg 以下	0.0004	<0.0002	<0.0002	
17 1,1,2-トリクロロエタン	0.006mg 以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	
18 1,3-ジクロロプロペン	0.002mg 以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	
19 チウラム	0.006mg 以下	<0.001	<0.0006	<0.0006	
20 シマジン	0.003mg 以下	<0.001	<0.0003	<0.0003	
21 チオベンカルブ	0.02mg 以下	<0.001	<0.001	<0.001	
22 ベンゼン	0.01mg 以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	
23 セレン	0.01mg 以下	0.001	<0.001	<0.001	
24 1,4-ジオキサン	0.05mg 以下	<0.005	<0.005	<0.005	
25 クロロエチレン	0.002mg 以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	

